

お客さま向け送り状発行システム

ゆうパックプリントR

7. 楽天・Amazon等の各社注文データ取り込み操作

『ゆうパックプリントR』は、日本郵便株式会社がお客さまに無料で提供する、ゆうパックや郵便商品の送り状をパソコンで印刷するためのソフトウェアです。

ゆうパックプリントRを 以降『ゆうプリR』と表記します。

本資料では、楽天やAmazon等の各社注文データを取り込みするための部分的な設定方法を記載しております。 基本的な操作方法は、[6. フィルタ設定説明書]を参照ください。

2025年3月31日 日本郵便株式会社

No	更新日	更新内容
1	2016. 4. 25	初版
2	2016. 6. 10	・「⑦ゆうパック標準取込データの取り込み設定」、
		「⑯ゆうパック標準取込データーフィルタ設定項目一覧」を別冊マニュアル
		「6-1.フィルタ設定別冊(フォーマット一覧)」へ転記 ・上記変更により全体のページ番号等を修正
3	2016, 6, 16	・①~⑥の取り込み設定について、ご依頼主の固定化で出店者情報の設定に関する
	201010110	記述を追加(1-1頁、2-1頁、3-1頁、3-3頁、4-1頁、5-1頁、6-1頁)
		・「⑦ご依頼主情報を固定情報で取り込みする方法」のNoteを追加(7-2頁)
4	2016. 9. 27	・「⑩Amazonデータ フィルタ設定項目一覧」の代金引換データ取込設定、全項目データ取込設定で
		以下の項目の「ゆうプリR取込項目」に記載事項を修正(10-16頁、10-18頁)
_	0010 11 15	「payment-method」「cod-collectible-amount」
5	2016. 11. 15	・「①楽天データの取り込み設定」に商品番号、商品を固定値優先にする場合の設定方法を追記(1-1頁)
		・「⑨楽天データ フィルタ設定項目一覧」の明細情報に補足情報として固定値優先の文言を追加
6	2017. 1. 25	(9-1頁、9-7頁~9-8頁、9-11頁、9-13頁、9-16頁) ・「⑩Amazonデータ フィルタ設定項目一覧」 <代金引換データ>
0	2017. 1. 25	・「WAMAZONデーターフィルタ設定項目一見」 <代金列換データ> No30「payment-method」の補助情報の情報を修正(10-16頁)
		・「⑩Amazonデータ フィルタ設定項目一覧」 <全項目データ>
		No42「payment-method」の補助情報の情報を修正(10-18頁)
7	2017. 2. 10	・「⑨楽天データ フィルタ設定項目一覧」 下記Noの記載内容を修正
'	2017. 2. 10	< 通常購入データ > No38、89 < オークションデータ > No34、64
		<共同購入データ> No33、99 <送り状データ> No24、29
		・「⑩Amazonデータ フィルタ設定項目一覧」 下記Noの記載内容を修正
		< (代金引換データ > No30 <全項目データ > No42
		・「⑪Yahooデータ フィルタ設定項目一覧」 下記Noの記載内容を修正
		<yahooデータ〉 no51="" no89<="" td="" ver2.8データ〉="" 〈yahoo=""></yahooデータ〉>
		・「⑫みずほファクターデータ フィルタ設定項目一覧」 No10の記載内容を修正
		・「⑬ビッダーズデータ フィルタ設定項目一覧」 No16の記載内容を修正
		・「⑭e-決済データ フィルタ設定項目一覧」 下記Noの記載内容を修正
		〈e-決済データ〉 No4 〈e-決済 (PCS) データ〉 No1
8	2017. 2. 22	「⑪Yahooデータ フィルタ設定項目一覧」 商品情報の一覧を追加(11-3頁、11-7頁)。
9	2017. 11. 7	・「①楽天データの取り込み設定」に受注番号の取り込みに関する説明を追加(1-1頁)
		・「⑨楽天データ フィルタ設定項目一覧」 下記NoのゆうプリR取込項目に「受注番号(楽天専用)」 を追加(9-1頁、9-7頁、9-11頁、9-17頁)
		を追加(9-1頁、9-17頁、9-17頁) <通常購入データ> No1 <オークションデータ> No5
		<無用所の タン No1 <オーテンョン) タン No3 <共同購入データ> No1 <送り状データ> No1
10	2018 5 29	・「①楽天データの取り込み設定」 下記の記載内容を追加
	2010. 0. 20	「1.取り込みができるデータ」に「楽天ペイ通常購入データ」の記載を追加(1-1頁)
		「2.お客様指定配送種類の設定」に「支払方法名」の記載を追加(1-1頁)
		「6.受注番号・レコードナンバーの取り込みについて」に追記修正(1-1頁)
		「お客様指定配送種類のバリエーション」に「支払方法名」の記載を追加(1-3頁)
		・「⑨楽天データ フィルタ設定項目一覧」 下記の記載内容を追加
		「1.楽天〈通常購入データ取込設定〉」内、レコードナンバーのゆうプリR取込項目に
		「送付先ID(楽天専用)」を追加(9-1頁)
		「5. 楽天ペイ〈通常購入データ取込設定〉」を追加 (9-19頁~9-23頁)
11	2018. 11. 13	・「①楽天データの取り込み設定」に「同一顧客のデータを集約させる方法(ブレイク設定)」の記載を
		追加(1-2頁)
10	0010 0 00	・「⑨楽天データ フィルタ設定項目一覧」の「4.楽天〈送り状データ取込設定〉」に追記修正(9-18頁)
12	2019. 2. 26	・「⑨楽天データ フィルタ設定項目一覧」の「5.楽天ペイ〈通常購入データ取込設定〉」に追記修正 (0.22頁)
13	2020. 10. 1	(9-23頁) ・「⑨楽天データ フィルタ設定項目一覧」の消費税項目の記載内容を修正
10	ZUZU. 1U. 1	・「⑤栄犬ナーダーフィルダ設定項目一見」の消貨税項目の記載内容を修正 (9-4頁、9-13頁、9-20頁)
14	2023. 3. 22	・「取込み時の変換設定」画面の差し替え(1-3頁、2-2頁、3-2頁、3-4頁、4-2頁、5-2頁、6-2頁)
'7	2020. 0. 22	・「③Yahooデータの取り込み設定」の「Yahoo (Ver2.8) データの取り込み設定」の一部修正 (3-5頁)
		・「⑪Yahooデータ フィルタ設定項目一覧」 下記Noの記載内容を修正
		〈Yahoo Ver 2. 8データ〉 【商品情報データ】No3, 4, 5, 6 (11-7頁)
15	2023. 9. 25	・バイト数表記の変更(9-1頁、9-7頁、9-11頁、9-16頁、9-19頁、10-1頁、10-3頁、10-5頁、10-7頁、
		10-9頁、10-11頁、10-13頁、10-15頁、10-17頁、12-4頁)
16	2024. 10. 1	・「20~21時」の時間帯廃止のため、「20~21時」(コード「56」)の項目削除(9-18頁、14-2頁、14-7頁)

No	更新日	更新内容
17	2025. 3. 31	・フィルタ設定画面の差し替え(1-1頁、1-2頁、2-2頁、7-1頁、7-2頁、8-1頁) ・Amazonの代引の記述削除、並びに、頁削除(2-1頁、2-2頁、10-15頁、10-16頁、10-18頁) ・頁削除に伴い、頁番号変更(目次、10-17頁、10-18頁)

目次

1 楽天データの取り込み設定	1−1 ~ 1−3
2 Amazonデータの取り込み設定	2-1 ~2-3
3 Yahooデータの取り込み設定	
1-1 Yahooデータの取り込み設定 1-2 Yahoo(Ver2.8)データの取り込み設定	3-1 ~3-2 3-3
4 みずほファクターデータの取り込み設定	~3-5 4-1 ~4-2
5 ビッダーズデータの取り込み設定	5−1 ~ 5−2
6 e-決済データの取り込み設定	6-1 ~ 6-2
7 ご依頼主情報を固定情報で取り込みする方法	7-1 ~ 7-2
8 お届け先の敬称を設定する方法	8–1
9 楽天データ フィルタ設定項目一覧	9−1 ~ 9−18
10 Amazonデータ フィルタ設定項目一覧	10-1 ~10-16
11 Yahooデータ フィルタ設定項目一覧	11-1 ~ 11-5
12 みずほファクターデータ フィルタ設定項目一覧	12-1 ~ 12-4
13 ビッダーズデータ フィルタ設定項目一覧	13-1 ~13-3

楽天データの取り込み設定

ゆうプリRでは、楽天様サイトからダウンロードされた以下のファイルについて、標準で取り込み設定を ご用意してあります。

1. 取り込みができるデータ

<通常購入データ〉、〈共同購入データ〉、〈オークションデータ〉、〈送り状データ〉 〈楽天ペイ通常購入データ〉

2. お客様指定配送種類の設定

楽天データを取り込みする際、取り込みデータの値から〈お客様指定配送種類〉にプログラムにて情報を変換して設定しております。この〈お客様指定配送種類〉の情報を使用して郵便種別や送り状種別を決定します。

- ・取り込みデータ項目の〈決済方法〉または〈支払方法名〉が、代金引換、の場合、〈お客様指定配送種類〉に、 、代引、として送り状種別を設定します。それ以外は、元払、として送り状種別を設定します。
- ・ 取り込みデータ項目の〈配送区分〉が〈'2'冷蔵便〉の場合、〈お客様指定配送種類〉には'チルド'が 付加されます。
- ・ 取り込みデータ項目の〈配送区分〉が〈'3'冷凍便〉の場合、〈お客様指定配送種類〉には'冷凍'が 付加されます。

3. ご依頼主情報の固定化

標準でご用意している取り込み設定では、ご依頼主の情報は取り込みデータから設定します。 ご依頼主の情報を任意の情報で固定する場合は、本マニュアル〔⑦ご依頼主情報を固定情報で 取り込みする方法〕または、別冊〔4. 初期設定機能説明書 1-1-6〕を参照してください。

4. お届け先の敬称について

お届け先の敬称区分の設定については、本マニュアル〔⑧お届け先の敬称を設定する方法〕を参照ください。

5. 商品明細情報を固定値優先で取り込みする方法

明細情報の以下の項目については、フィルタ設定の固定値に値を設定することで取り込みデータの 値ではなく、固定値に設定した値を優先して取り込みを行います。

項目:商品番号、品名、個数

※ 送り状データについては、品名のみとなります。

/• \	22 / 1/1 / 1-	- 0 - 0 10	У НН	п •,	,	, , 0	. , 0	情報を優先してデータ	
項番	項目名	型	最大桁	区分	位置	サイズ	注	を取り込みします。	^
250	書留 損害要償額(集約前)	数値型	7				設定なし	で取り込みしより。	
251	商品番号	文字列	20		29		設定なし	1234	
252	品名	文字列	50		30		設定なし	□ □ □ ボフトセット	
253	個数	数値型	5		31		設定なし	1	
254	重量(g)	数値型	5				設定なし		

固定値欄に設定した

6. 受注番号・レコードナンバーの取り込みについて

取り込みデータの受注番号に設定されている値は、ゆうプリRの「お客様側管理番号」および「受注番号(楽天専用)」の項目に取り込みされます。

このうち「受注番号(楽天専用)」については、受注番号の全桁が取り込みされます。 また、レコードナンバーにつきましては「送付先ID(楽天専用)」の項目に取り込みされます。

	277 コンピニ等受取 備考1	文字列	200	設定なし
	278 コンピニ等受取 備考2	文字列	200	設定なし
	279 受注番号(楽天専用)	文字列	50	設定なし
	280 送付先ID(楽天専用)	文字列	10	設定なし


<通常購入データ>の'受注番号'、<オークションデータ>の'入札番号'、<共同購入データ>の'共同購入受注番号'、<送り状データ>の'受注番号'、<楽天ペイ通常購入データ>の'注文番号'が、<受注番号(楽天専用)>の項目に取り込まれます。

〈通常購入データ〉の'レコードナンバー'、〈楽天ペイ通常購入データ〉の'送付先ID'が〈送付先ID(楽天専用)〉の項目に取り込まれます。

楽天データの取り込み設定


7. 同一顧客のデータを集約させる方法(ブレイク設定)

「お客様管理番号」のブレイク欄にチェックを入れることで、楽天データで同一のお客様管理番号が 複数行存在している場合、ファイル取込時に1件分のデータとして取り込まれます。




8. フィルタ設定


(1) フォーマット種別の選択



- ※〈フィルタ名〉、〈フォーマット種別〉、〈取込ファイルパス〉以外の項目は変更できません。 また、各項目の取り込み設定についても変更はできません。
- (2) お客様指定配送種類の設定 取り込みしたデータのお客様指定配送種類から、送り状種別の条件を設定します。



楽天データの取り込み設定



Note

■ お客様指定配送種類のバリエーション お客様指定配送種類には、以下の値を設定できます。

【お客様指定配送種類】 【取り込みデータの値】 〈決済方法〉または〈支払方法名〉が、代金引換、でない場合 元払 〈決済方法〉または〈支払方法名〉が'代金引換'でなく、 元払チルド 〈配送区分〉が、2(冷蔵便)、の場合 〈決済方法〉または〈支払方法名〉が'代金引換'でなく、 元払冷凍 〈配送区分〉が′3(冷凍便)′の場合 〈決済方法〉または〈支払方法名〉が'代金引換'の場合 〈決済方法〉または〈支払方法名〉が'代金引換'かつ 代引 代引チルド 〈配送区分〉が、2(冷蔵便)、の場合 代引冷凍 〈決済方法〉または〈支払方法名〉が'代金引換'かつ 〈配送区分〉が、3(冷凍便)、の場合

各バリエーション毎で使用したい送り状種別を指定することで、取り込み時に自動で 送り状種別が割り振られます。

Amazonデータの取り込み設定

ゆうプリRでは、Amazon様サイトからダウンロードされた以下のファイルについて、標準で取り込み設定を ご用意してあります。

1. 取り込みができるデータ

〈オプションなしデータ〉、〈複数購入データ〉、〈ギフトデータ〉、〈プロモーションデータ〉、 〈請求先情報データ〉、〈お届け日時指定データ〉、〈全項目データ〉

2. お客様指定配送種類の設定

Amazonデータを取り込みする際、取り込みデータの値から〈お客様指定配送種類〉にプログラムにて情報を変換して設定しております。この〈お客様指定配送種類〉の情報を使用して郵便種別や送り状種別を決定します。

・〈お客様指定配送種類〉に、元払、と入力して送り状種別を設定します。

3. ご依頼主情報の固定化

Amazonデータ項目内にはご依頼主情報が無いため、必ずご依頼主情報を固定値で設定します。 本マニュアル〔⑦ご依頼主情報を固定情報で取り込みする方法〕または、 別冊〔4. 初期設定機能説明書 1-1-6〕を参照してください。

4. お届け先の敬称について

お届け先の敬称区分の設定については、本マニュアル〔⑧お届け先の敬称を設定する方法〕を 参照ください。

5. フィルタ設定


(1) フォーマット種別の選択





※〈フィルタ名〉、〈フォーマット種別〉、〈取込ファイルパス〉以外の項目は変更できません。 また、各項目の取り込み設定についても変更はできません。

Amazonデータの取り込み設定

(2) お客様指定配送種類の設定 取り込みしたデータのお客様指定配送種類から、送り状種別の条件を設定します。








Amazonデータの取り込み設定

6. データ取り込み時のファイル選択について

データ取り込み時に、カンマ区切り(CSVファイル)または、タブ区切り(テキストファイル)を選択して取り込みを行います。



2-3

ゆうプリRでは、Yahoo様サイトからダウンロードされた以下のファイルについて、標準で取り込み設定をご用意してあります。

- (1) ストアマネージャーからダウンロードした注文系情報ファイル
- (2) ストアクリエイターProからダウンロードした注文系情報ファイル

1-1 Yahooデータの取り込み設定

取り込みができるデータ
 ストアマネージャーからダウンロードした注文系情報ファイル

2. お客様指定配送種類の設定

Yahooデータを取り込みする際、取り込みデータの値から<お客様指定配送種類>にプログラムにて情報を変換して設定しております。この<お客様指定配送種類>の情報を使用して郵便種別や送り状種別を決定します。

- ・ 取り込みデータ項目の〈お支払い方法種別(Card Type)〉が'2'の場合、〈お客様指定配送種類〉に '代引'として送り状種別を設定します。それ以外は'元払'として送り状種別を設定します。
- 3. ご依頼主情報の固定化


標準でご用意している取り込み設定では、ご依頼主の情報は取り込みデータから設定します。 ご依頼主の情報を任意の情報で固定する場合は、本マニュアル〔⑦ご依頼主情報を固定情報で 取り込みする方法〕または、別冊〔4. 初期設定機能説明書 1-1-6〕を参照してください。

4. お届け先の敬称について

お届け先の敬称区分の設定については、本マニュアル〔⑧お届け先の敬称を設定する方法〕を 参照ください。

5. フィルタ設定


(1) フォーマット種別の選択



※〈フィルタ名〉、〈フォーマット種別〉、〈取込ファイルパス〉以外の項目は変更できません。 また、各項目の取り込み設定についても変更はできません。

1-1 Yahooデータの取り込み設定

(2) お客様指定配送種類の設定 取り込みしたデータのお客様指定配送種類から、送り状種別の条件を設定します。



Note

■ お客様指定配送種類のバリエーション

お客様指定配送種類には、以下の値を設定できます。 【お客様指定配送種類】 【取り込みデータの値】

各バリエーション毎で使用したい送り状種別を指定することで、取り込み時に自動で送り状種別が割り振られます。

■ 商品情報を取り込みする場合 品名の明細情報を取り込みたい場合は、取り込むファイル (例: Default_All_Orders.csv) と 同じフォルダ内にファイル (例: Default_All_Items.csv) を置いてください。

1-2 Yahoo (Ver2.8) データの取り込み設定

1.取り込みができるデータ ストアクリエイターProからダウンロードした注文系情報ファイル

2. お客様指定配送種類の設定

Yahooデータを取り込みする際、取り込みデータの値から〈お客様指定配送種類〉にプログラムにて情報を変換して設定しております。この〈お客様指定配送種類〉の情報を使用して郵便種別や送り状種別を決定します。

・取り込みデータ項目の〈お支払方法種別 (Paymethod) 〉が payment_d1 (商品代引) の場合、 〈お客様指定配送種類〉に 代引 として送り状種別を設定します。それ以外は 元払 として 送り状種別を設定します。

3. ご依頼主情報の固定化


標準でご用意している取り込み設定では、ご依頼主の情報は取り込みデータから設定します。 ご依頼主の情報を任意の情報で固定する場合は、本マニュアル〔⑦ご依頼主情報を固定情報で 取り込みする方法〕または、別冊〔4.初期設定機能説明書 1-1-6〕を参照してください。

4. お届け先の敬称について

お届け先の敬称区分の設定については、本マニュアル〔⑧お届け先の敬称を設定する方法〕を参照ください。


5. フィルタ設定

(1) フォーマット種別の選択



※〈フィルタ名〉、〈フォーマット種別〉、〈取込ファイルパス〉以外の項目は変更できません。 また、各項目の取り込み設定についても変更はできません。

- 1-2 Yahoo(Ver2.8)データの取り込み設定
 - (2) お客様指定配送種類の設定 取り込みしたデータのお客様指定配送種類から、送り状種別の条件を設定します。



Note

■ お客様指定配送種類のバリエーション お客様指定配送種類には、以下の値を設定できます。

【お客様指定配送種類】 【取り込みデータの値】

元払 〈お支払方法種別(Paymethod)〉が payment_d1 以外の場合 代引 〈お支払方法種別(Paymethod)〉が payment_d1 の場合

各バリエーション毎で使用したい送り状種別を指定することで、取り込み時に自動で 送り状種別が割り振られます。


■ 商品情報を取り込みする場合 品名の明細情報を取り込みたい場合は、取り込むファイル (例: Default_All_Orders.csv) と 同じフォルダ内にファイル (例: Default_All_Items.csv) を置いてください。

1-2 Yahoo(Ver2.8)データの取り込み設定

(3) 配達希望時間帯を取り込みする場合

取り込みデータの配達希望時間帯を取り込みする場合は、以下のように設定します。

■ サンプルデータ



※ 他の配達時間帯についても、同様な操作で設定してください。

みずほファクターデータの取り込み設定

ゆうプリRでは、みずほファクター様サイトからダウンロードされた以下のファイルについて、標準で取り込み設定をご用意してあります。

1. 取り込みができるデータ みずほファクター様サイトからダウンロードした送り状CSVデータ

2. お客様指定配送種類の設定

みずほファクターデータを取り込みする際、取り込みデータの値から〈お客様指定配送種類〉に プログラムにて情報を変換して設定しております。この〈お客様指定配送種類〉の情報を使用して 郵便種別や送り状種別を決定します。

・取り込みデータ項目の〈元/着払/代引〉が'0(ゼロ)'の場合、〈お客様指定配送種類〉に '元払'として送り状種別を設定します。'2'の場合、〈お客様指定配送種類〉に'代引'として 送り状種別を設定します。

3. ご依頼主情報の固定化


標準でご用意している取り込み設定では、ご依頼主の情報は取り込みデータから設定します。 ご依頼主の情報を任意の情報で固定する場合は、本マニュアル〔⑦ご依頼主情報を固定情報で 取り込みする方法〕または、別冊〔4. 初期設定機能説明書 1-1-6〕を参照してください。

4. お届け先の敬称について

お届け先の敬称区分の設定については、本マニュアル〔⑧お届け先の敬称を設定する方法〕を参照ください。

5. フィルタ設定


(1) フォーマット種別の選択




※〈フィルタ名〉、〈フォーマット種別〉、〈取込ファイルパス〉以外の項目は変更できません。 また、各項目の取り込み設定についても変更はできません。

みずほファクターデータの取り込み設定

(2) お客様指定配送種類の設定 取り込みしたデータのお客様指定配送種類から、送り状種別の条件を設定します。





ビッダーズデータの取り込み設定

ゆうプリRでは、ビッダーズ様サイトからダウンロードされた以下のファイルについて、標準で取り込み 設定をご用意してあります。

1. 取り込みができるデータ ビッダーズ様サイトからダウンロードした送り状CSVデータ

2. お客様指定配送種類の設定

ビッダーズデータを取り込みする際、取り込みデータの値から〈お客様指定配送種類〉にプログラムにて情報を変換して設定しております。この〈お客様指定配送種類〉の情報を使用して郵便種別や送り状種別を決定します。

・取り込みデータ項目の〈【取引ナビ】希望取引方法〉が、代金引換便、の文字列のみ存在した場合、 〈お客様指定配送種類〉に、代引、として送り状種別を設定します。 それ以外は、〈お客様指定配送種類〉に、元払、として送り状種別を設定します。


3. ご依頼主情報の固定化

標準でご用意している取り込み設定では、ご依頼主の情報は取り込みデータから設定します。 ご依頼主の情報を任意の情報で固定する場合は、本マニュアル〔⑦ご依頼主情報を固定情報で 取り込みする方法〕または、別冊〔4.初期設定機能説明書 1-1-6〕を参照してください。

4. お届け先の敬称について お届け先の敬称区分の設定については、本マニュアル〔⑧届け先の敬称を設定する方法〕を 参照ください。

5. フィルタ設定


(1) フォーマット種別の選択



※〈フィルタ名〉、〈フォーマット種別〉、〈取込ファイルパス〉以外の項目は変更できません。 また、各項目の取り込み設定についても変更はできません。

ビッダーズデータの取り込み設定

(2) お客様指定配送種類の設定 取り込みしたデータのお客様指定配送種類から、送り状種別の条件を設定します。



Note

■ お客様指定配送種類のバリエーション お客様指定配送種類には、以下の値を設定できます。

【お客様指定配送種類】 【取り込みデータの値】

元払 (【取引ナビ】希望取引方法>が'代金引換便'以外の場合

代引 〈【取引ナビ】希望取引方法〉に'代金引換便'の文字列のみ

存在した場合

各バリエーション毎で使用したい送り状種別を指定することで、取り込み時に自動で送り状種別が割り振られます。

e-決済データの取り込み設定

ゆうプリRでは、日通キャピタル様サイトからダウンロードされた以下のファイルについて、標準で取り込み設定をご用意してあります。

1. 取り込みができるデータ 日通キャピタル様サイトからダウンロードしたe-決済データ

2. お客様指定配送種類の設定

e-決済データを取り込みする際、取り込みデータの値から〈お客様指定配送種類〉にプログラムにて情報を変換して設定しております。この〈お客様指定配送種類〉の情報を使用して郵便種別や送り状種別を決定します。

・取り込みデータ項目の〈送り状番号〉の上2桁目から3桁目までが、77°の場合、 〈お客様指定配送種類〉に、元払、として送り状種別を設定します。 それ以外は、〈お客様指定配送種類〉に、代引、として送り状種別を設定します。

3. ご依頼主情報の固定化


標準でご用意している取り込み設定では、ご依頼主の情報は取り込みデータから設定します。 ご依頼主の情報を任意の情報で固定する場合は、本マニュアル〔⑦ご依頼主情報を固定情報で 取り込みする方法〕または、別冊〔4.初期設定機能説明書 1-1-6〕を参照してください。

4. お届け先の敬称について

お届け先の敬称区分の設定については、本マニュアル〔⑧お届け先の敬称を設定する方法〕を参照ください。

5. フィルタ設定


(1) フォーマット種別の選択



※〈フィルタ名〉、〈フォーマット種別〉、〈取込ファイルパス〉以外の項目は変更できません。 また、各項目の取り込み設定についても変更はできません。

e-決済データの取り込み設定

(2) お客様指定配送種類の設定 取り込みしたデータのお客様指定配送種類から、送り状種別の条件を設定します。



note

■ お客様指定配送種類のバリエーション お客様指定配送種類には、以下の値を設定できます。

【お客様指定配送種類】 【取り込みデータの値】

元払 〈送り状番号〉の上2桁目から3桁目までが、77'の場合 代引 〈送り状番号〉の上2桁目から3桁目までが、77'以外の場合

各バリエーション毎で使用したい送り状種別を指定することで、取り込み時に自動で送り状種別が割り振られます。

■ 複数個ロデータの作成

e-決済データは、1レコード1個口で取り込まれます。複数個口に設定する場合は、取り込み後に集約処理で複数個口のデータに変更してください。

※ 集約処理の操作方法については、以下マニュアルを参照ください。 別紙〔5. 操作説明書 2-2未印刷のデータを複数個ロデータに変更する〕


ご依頼主情報を固定情報で取り込みする方法

Yahoo、楽天等の注文データを取り込みする際、ご依頼主情報を取り込みファイルの情報ではなく、 顧客データに登録されている情報で固定する場合の設定について説明します。

1. 顧客データの登録


ゆうプリRスタートメニュー ⇒ 発送管理 ⇒ 顧客一覧

『顧客データー覧』画面で「新規」ボタンをクリックします。『顧客データ編集』画面で固定値で取り込みする顧客データを登録します。既に登録してある顧客データを使用する場合は、 新規に登録する必要はありません。



2. フィルタ設定画面への登録

(1) 登録した顧客データの顧客コードをフィルタ設定画面に登録します。



ご依頼主情報を固定情報で取り込みする方法

(2) 条件設定画面でマスタ参照設定を登録します。



(3) 登録した情報を更新します。



Note

本手順によるご依頼主の固定設定を行った場合、取り込みするデータの全てが同じご依頼主が設定されます。

- コンビニ受取データのみでしたら、この設定でも問題ございませんが、
- コンビニ受取以外のデータも同じご依頼主になってしまいます。
- コンビニ受取以外のご依頼主は、取り込みデータの情報から設定する場合は、出店者情報を 設定いただくことで、取り込みデータから設定することができます。
- 設定方法は、別冊〔4. 初期設定機能説明書 1-1-6〕を参照してください。

お届け先の敬称を設定する方法

Yahoo、楽天等の注文データを取り込みする際、お届け先の敬称については設定が行われません。このため、お届け先により敬称が異なる場合は、取り込み後に1件毎修正を行ってください。 お届け先の敬称を全て同じ設定にする場合は、フィルタ設定の固定値に設定してください。

1. フィルタ設定画面での敬称設定



※ 上記の例では、固定値で'0'を入力しております。('0'⇒様) 設定できる敬称区分のコード値については、別紙〔8. 入出力インターフェース仕様書〕を ご確認ください。

1. 楽天〈通常購入データ取込設定〉

データ種類 : 通常購入データ 囲み文字 : ダブルクォーテーション

フォーマット種別 : 楽天 文字コード : Shift-JIS

データ形式 : カンマ、タブ区切り 重量 : g

列見出し: あり (1行)データ種別: 単純明細区切り文字: カンマデータ項目数: 123以上

〈诵常購入データ〉

			_		〈通常購入データ〉
No	楽天データ項目	楽天データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
1	受注番号	*******-yyyymmdd-1111111 (※) 重複することのない番号をランダムに発 行、桁数は変動する可能性があります。	お客様側管理番号 受注番号(楽天専用)	お客様側管理番号:右から15桁分	・お客様側管理番号:最初のハイフン以降の右詰め 15桁をセット・受注番号(楽天専用):そのままセット・見出し1項目が「受注番号」であること。
2	レコードナンバー		送付先ID(楽天専用)		そのままセット
3	注文日				
4	注文時間				
5	商品名		品名	明細情報(固定値設定時は、固定値を優先)	
6	商品番号		商品番号	明細情報(固定値設定時は、固定値を優先)	
7	個数		個数	明細情報(固定値設定時は、固定値を優先)	
8	単価				
9	項目・選択肢				
10	注文者名字		ご依頼主 名称	10. 注文者名字 + 11. 注文者名前 で結合	
11	注文者名前		ご依頼主 名称	10. 注文者名字 + 11. 注文者名前 で結合	
12	注文者名字フリガナ				
13	注文者名前フリガナ				
14	メールアドレス				
15	注文者郵便番号 1		ご依頼主 郵便番号	15. 注文者郵便番号 1 + 16. 注文者郵便番号 2 で結合	
16	注文者郵便番号 2		ご依頼主 郵便番号	15. 注文者郵便番号 1 + 16. 注文者郵便番号 2 で結合	
17	注文者住所:都道府県		ご依頼主 住所	17. 注文者住所:都道府県 + 18. 注文者住所:都市区 + 19. 注文者住所:町以降 の自動分割	
18	注文者住所:都市区		ご依頼主 住所 2	17. 注文者住所:都道府県 + 18. 注文者住所:都市区 + 19. 注文者住所:町以降 の自動分割	
19	注文者住所:町以降		ご依頼主 住所3	17. 注文者住所:都道府県 + 18. 注文者住所:都市区 + 19. 注文者住所:町以降 の自動分割	

					〈通常購入データ〉
No	楽天データ項目	楽天データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
20	注文者電話番号 1		ご依頼主 電話番号	20. 注文者電話番号1 + '-' + 21. 注文者 電話番号2 + '-' + 22. 注文者電話番号3 で結合	
21	注文者電話番号 2		ご依頼主 電話番号	20. 注文者電話番号1 + '-' + 21. 注文者電話番号2 + '-' + 22. 注文者電話番号3 で結合	
22	注文者電話番号3		ご依頼主 電話番号	20. 注文者電話番号 1 + '-' + 21. 注文者 電話番号 2 + '-' + 22. 注文者電話番号 3 で結合	
23	注文者性別				
24	注文者誕生日				
25	送付先名字		お届け先 名称	25. 送付先名字 + 26. 送付先名前 で結合	
26	送付先名前		お届け先 名称	25. 送付先名字 + 26. 送付先名前 で結合	
27	送付先名字フリガナ				
28	送付先名前フリガナ				
29	送付先郵便番号 1		お届け先 郵便番号	29. 送付先郵便番号 1 + 30. 送付先郵便番号 2 で結合	
30	送付先郵便番号 2		お届け先 郵便番号	29. 送付先郵便番号 1 + 30. 送付先郵便番号 2 で結合	
31	送付先住所:都道府県		お届け先 住所	31. 送付先住所:都道府県 + 32. 送付先住所:都市区 + 33. 送付先住所:町以降 の自動分割	
32	送付先住所:都市区		お届け先 住所2	31. 送付先住所:都道府県 + 32. 送付先住所:都市区 + 33. 送付先住所:町以降 の自動分割	
33	送付先住所:町以降		お届け先 住所3	31. 送付先住所:都道府県 + 32. 送付先住所:都市区 + 33. 送付先住所:町以降 の自動分割	
34	送付先電話番号 1		お届け先 電話番号	34. 送付先電話番号 1 + '-' + 35. 送付先電話番号 2 + '-' + 36. 送付先電話番号 3 で結合	
35	送付先電話番号 2		お届け先 電話番号	34. 送付先電話番号 1 + '-' + 35. 送付先電話番号 2 + '-' + 36. 送付先電話番号 3 で結合	
36	送付先電話番号3		お届け先 電話番号	34. 送付先電話番号 1 + '-' + 35. 送付先電話番号 2 + '-' + 36. 送付先電話番号 3 で結合	
37	のし				

					<u> </u>
No	楽天データ項目	楽天データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
38	決済方法	選択した決済方法	お客様指定配送種類	「代金引換」「代引」「コレクト」の場合、 「代引」としてお客様指定配送種類に取り込み。それ以外は「元払」として取り込み。	
39	クレジットカード種類				
	クレジットカード番号				
41	クレジットカード名義 人				
42	クレジットカード有効 期限				
43	クレジットカード分割 選択 (0:一括/1:リボ/2:分 割/3:その他)				
44	クレジットカード分割 備考				
45	配送方法				
46	コメント				
47	ラッピング種類(包装 紙)				
48	ラッピング種類(リボン)				
49	ラッピング料金(包装 紙)				
50	ラッピング料金(リボ ン)				
51	ギフトチェック (0:な し/1:あり)				
52	合計		損害要償額		「-99999」ならセットしない。
53	送料(-99999=無効値)				

楽天データ フィルタ設定項目一覧

					〈通常購入データ〉
No	楽天データ項目	楽天データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
54	消費税(-99999=無効 値)				
55	代引料(-99999=無効 値)				
50	請求金額(-99999=無効 値)		代引金額		「お客様指定配送種類」が「代引」の場合のみセット。「-99999」ならセットしない。
57	利用端末				
58	ポイント利用有無				
59	ポイント利用条件				
60	ポイント利用額				
	ポイントステータス				
	合計金額(-99999=無効 値)				
63	楽天バンク決済手数料				
64	ひとことメモ				
65	お荷物伝票番号				
		[0]時間帯(なし) [1]時間帯(午前) [2]時間帯(午後) [9]時間帯(その他) [h1h2]h1時-h2時 半角数字 h1,h2ともに07~24までの数値 例1. コード: 1012 内容: 10時-12時 例2. コード: 0709 内容: 7時-9時			
	お届け日指定	yyyy-mm-dd	配達希望日		
	受注ステータス				
	カード決済ステータス				
	メールキャリアコード				
71	メールフラグ				
72	メール差込文(お客様 へのメッセージ)))				
73	楽天会員フラグ				
74	商品ID				
	送料込別				
	代引手数料込別				
	担当者				
	注文日時				

楽天データ フィルタ設定項目一覧

No	楽天データ項目	楽天データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	<u>〈</u> 通常購入テータ〉 【 備考欄
79	同梱ID		· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	110553 113 116	NIO - 3 IMA
80	同梱ステータス				
81	同梱ポイント利用合計				
82	同梱合計金額				
83	同梱商品合計金額				
84	同梱消費税合計				
85	同梱請求金額				
86	同梱送料合計				
87	同梱代引料合計				
88	入金日				
	配送区分	[0]選択なし [1]通常配送 [2]冷蔵便 [3]冷凍便 [4]その他1 [5]その他2 [6]その他3 [7]その他4 [8]その他5	お客様指定配送種類		会員情報の「冷凍利用可否区分」が利用不可の場合で、冷凍を取り込むとエラーになる。
	配送日				
91	ポイントタイプ				
92	ポイント倍率				
93	モバイルキャリア決済 番号				
94	ラッピングタイトル (リボン)				
95	ラッピングタイトル (包装紙)				
96	ラッピング名(リボン)				
	ラッピング名(包装紙)				
98	楽天バンク決済ステー タス				
99	楽天バンク振替手数料 負担区分				
100	同梱楽天バンク振替手 数料				
101	購入履歴修正アイコン フラグ				
102	購入履歴修正可否タイプ				

楽天データ フィルタ設定項目一覧

No	楽天データ項目	楽天データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	(通吊購入ナーダン) 横考欄
		未入り一ヶ柵と	アノノリト収込場口	THI DJ I 日 干以	川市与加州
103	購入履歴修正催促メー ルフラグ				
104	在庫タイプ				
	初期購入合計金額				
	商品URL				
	税込別				
	税込別(リボン)				
	税込別(包装紙)				
	送付先一致フラグ				
111	送付先商品合計金額				
112	送付先消費税				
113	送付先送料				
114	送付先代引手数料				
115	納期情報				
	複数送付先フラグ				
117	警告表示フラグ				
118	あす楽希望				
119	クーポン利用額				
100	店舗発行クーポン利用				
120	額				
121	楽天発行クーポン利用 額				
121	額				
122	同梱注文クーポン利用				
	額				
123	配送会社				

2. 楽天〈オークションデータ取込設定〉

データ種類 : オークションデータ 囲み文字 : ダブルクォーテーション

フォーマット種別 : 楽天 文字コード : Shift-JIS

データ形式 : カンマ、タブ区切り 重量 : g

列見出し: あり (1行)データ種別: 単純明細区切り文字: カンマデータ項目数: 94以上

【注意】

ご依頼主情報は取り込まれないため、予め ご依頼主情報を固定設定する必要があります。

詳しい設定方法は、本マニュアルの

〔⑦ご依頼主情報を固定情報で取り込みする方法〕を

参照ください。

1 商品名 品名 明細情報(固定値設定時は、固定値を優先) ・見出し1項目が「商品名」であること。 2 商品番号 商品番号 明細情報(固定値設定時は、固定値を優先) 3 入札開始日時 人札終了日時						<u>〈オークションテータ〉</u>
2	No	楽天データ項目	楽天データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
3 入札開始日時 4 入札終了日時 お客様側管理番号 ・お客様側管理番号 ・設計番号・(楽天専用) ・そのままセット・見出し1項目が「受注番号」であること。 ・お届け先 名称 6. 名字 + 7. 名前 で結合 名間で結合 ・お届け先 名前 で結合 ・お届け先 色所 10. 住所・部山降号・12. 住所・部山降号・12. 住所・部山降号・12. 住所・部山降号・12. 住所・町以降 の自動分割 ・お届け先 住所 2 日と作所・町以降 の自動分割 ・お届け先 住所 3 10. 住所・部山降号・12. 住所・町以降 の自動分割 ・お届け先 電話番号 1 10. 住所・都道内県・11. 住所・都市区・12. 住所・町以降 の自動分割 12. 住所・町以降 の自動分割 13. 電話番号 1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1				明細情報(固定値設定時は、固定値を優先)	・見出し1項目が「商品名」であること。
4 入札終7日時 ***********************************	2	商品番号		商品番号	明細情報(固定値設定時は、固定値を優先)	
************************************	3	入札開始日時				
5 入札番号 重複することのない番号をランダムに発行、析 受注番号(楽天専用)・ 受注番号(楽天専用)・ のままセット・見出し1項目が「受注番号」であること。 6 名字 お届け先 名称 6. 名字 + 7. 名前 で結合 7 名前 お届け先 郵便番号 8. 郵便番号 1 ・ 9. 郵便番号 2 で結合 9 郵便番号 2 お届け先 郵便番号 8. 郵便番号 1 + 9. 郵便番号 2 で結合 10 住所: 都道府県 お届け先 住所 2 12 住所: 都道府県 + 11. 住所: 都市区 + 12. 住所: 町以降 の自動分割 11 住所: 即以降 お届け先 住所 2 2 住所: 町以降 の自動分割 12 住所: 町以降 10. 住所: 都道府県 + 11. 住所: 都市区 + 12. 住所: 町以降 の自動分割 13 電話番号 1 お届け先 電話番号 1 3. 電話番号 1 + '-' + 14. 電話番号 2 + '-' + 15. 電話番号 3 で結合 14 電話番号 2 お届け先 電話番号 13. 電話番号 1 + '-' + 14. 電話番号 2 + '-' + 15. 電話番号 3 で結合 15 電話番号 3 お届け先 電話番号 13. 電話番号 1 + '-' + 14. 電話番号 2 + '-' + 15. 電話番号 3 で結合 16 入札日 1	4	入札終了日時				
7 名前 お届け先名称 6.名字 + 7.名前 で結合 8 郵便番号1 3 郵便番号1 3 郵便番号2 で結合 9 郵便番号2 お届け先郵便番号3 3 郵便番号1 4 9 郵便番号2 で結合 10 住所:都道府県 10 住所:都道府県 11 住所:都市区 10 住所:都道府県 + 11. 住所:都市区 + 12. 住所:即以降 の自動分割 13 電話番号1 13 電話番号1 13 電話番号1 13 電話番号1 13 電話番号1 13 電話番号1 13 電話番号2 13 電話番号1 14 電話番号2 13 電話番号1 15 電話番号3 で結合 14 電話番号3 で結合 15 電話番号3 で結合 15 電話番号3 で結合 17 入札時間 18 入札価格 19 入札価格 10 による 10	5	入札番号	重複することのない番号をランダムに発行、桁		お客様側管理番号:右から15桁分	・受注番号(楽天専用):そのままセット
8 郵便番号 1 お届け先 郵便番号 2 の郵便番号 2 で結合 3 郵便番号 2 で結合 3 の便番号 2 で結合 3 の配便番号 2 で結合 3 の配便番号 2 で結合 3 の記面け先 住所 3 の記面け先 住所 3 10. 住所:都道府県 + 11. 住所:都市区 + 12. 住所:町以降 の自動分割 4 12. 住所:町以降 の自動分割 4 12. 住所:町以降 の自動分割 4 12. 住所:町以降 の自動分割 4 13. 電話番号 1 14. 電話番号 2 13. 電話番号 1 電話番号 3 で結合 4 13. 電話番号 1 + '-' + 14. 電話番号 2 + '-' + 15. 電話番号 3 で結合 4 13. 電話番号 1 + '-' + 14. 電話番号 2 + '-' + 15. 電話番号 3 で結合 5 13. 電話番号 1 + '-' + 14. 電話番号 2 + '-' + 15. 電話番号 3 で結合 5 13. 電話番号 1 + '-' + 14. 電話番号 2 + '-' + 15. 電話番号 3 13. 電話番号 1 + '-' + 14. 電話番号 2 + '-' + 15. 電話番号 3 13. 電話番号 1 + '-' + 14. 電話番号 2 + '-' + 15. 電話番号 3 13. 電話番号 1 + '-' + 14. 電話番号 2 + '-' + 15. 電話番号 3 13. 電話番号 3 で結合 4 + '-' + 15. 電話番号 3 で結合 3 13. 電話番号 3 で結合 3 14. 電話番号 3<	6	名字		お届け先 名称	6. 名字 + 7. 名前 で結合	
9 郵便番号2 お届け先 郵便番号 1 + 9. 郵便番号 2 で結合 10 住所:都道府県 お届け先 住所 10. 住所:都道府県 + 11. 住所:都市区 + 12. 住所:町以降 の自動分割 11 住所:都市区 お届け先 住所 2 10. 住所:都道府県 + 11. 住所:都市区 + 12. 住所:町以降 の自動分割 12 住所:町以降 お届け先 住所 3 10. 住所:都道府県 + 11. 住所:都市区 + 12. 住所:町以降 の自動分割 13 電話番号 1 お届け先 電話番号 13. 電話番号 1 + '-' + 14. 電話番号 2 + '-' + 15. 電話番号 3 で結合 14 電話番号 3 お届け先 電話番号 3 お届け先 電話番号 13. 電話番号 1 + '-' + 14. 電話番号 2 + '-' + 15. 電話番号 3 で結合 15 電話番号 3 お届け先 電話番号 3 お届け先 電話番号 1 ま 1 + '-' + 14. 電話番号 2 + '-' + 15. 電話番号 3 で結合 16 入札日 17 入札時間 1 入札価格 9 入札個教 19 入札個教 19 入札個教 19 入札個教 19 入札個数 19 入札個数 19 入札個数 19 入札個数 19 入札個別 (0-入札名、1-落)	7	名前		お届け先 名称	6. 名字 + 7. 名前 で結合	
お届け先 住所 10. 住所: 都道府県	8	郵便番号1		お届け先 郵便番号	8. 郵便番号1 + 9. 郵便番号2 で結合	
10 住所: 都道府県	9	郵便番号2		お届け先 郵便番号	8. 郵便番号1 + 9. 郵便番号2 で結合	
12. 住所: 町以降 の自動分割	10	住所:都道府県		お届け先 住所		
12 住所:町以降	11	住所:都市区		お届け先 住所2		
13 電話番号 1	12	住所:町以降		お届け先 住所3		
14 電話番号 2	13	電話番号1		お届け先 電話番号		
15 + '-' + 15. 電話番号3 で結合 16 入札日 - 15 17 入札時間 - 18 18 入札価格 - 19 19 入札個数 - 20 種別(0=入札者、1=落)	14	電話番号2		お届け先 電話番号		
17 入札時間 18 入札価格 19 入札個数 20 種別(0=入札者、1=落)				お届け先 電話番号		
18 入札価格 19 入札個数 ao 種別(0=入札者、1=落)	16	入札日				
19 入札個数 種別(0=入札者、1=落)	17	入札時間				
20 種別(0=入札者、1=落	18	入札価格				
20 種別(0=入札者、1=落	19	入札個数				
	20	種別(0=入札者、1=落				
21 ニックネーム	21	ニックネーム				

No	楽天データ項目	楽天データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	<u> </u>
22	コメント				•
23	メールアドレス				
24	オークションタイプ				
25	落札価格				
	落札個数		個数	明細情報(固定値設定時は、固定値を優先)	
27	合計		引換金額		「お客様指定配送種類」が「代引」の場合のみセット。「-99999」ならセットしない。
28	送料・代金引換手数料				
29	消費税				
30	クレジットカード種類				
31	クレジットカード番号				
32	クレジットカード名義 人				
33	クレジットカード有効 期限				
34	決済方法	クレジットカード	お客様指定配送種類	「代金引換」「代引」「コレクト」の場合、 「代引」としてお客様指定配送種類へ取り込 み。それ以外は「元払」として取り込み。	
30	請求金額 (-99999=無 効値)				
	ポイント利用有無				
	ポイント利用条件				
	ポイント利用額				
	ポイントステータス				
	ひとことメモ				
	受注ステータス				
	カード決済ステータス				
	メールキャリアード				
44	メールフラグ				
45	メール差込文(お客様 へのメッセージ)				
	楽天会員フラグ				
	受注ステータス				
	商品ID				
	商品URL				
	送料込別				
	代引手数料込別				
	担当者				
	注文日時				
54	同梱ID				

					〈オークションデータ〉
No	楽天データ項目	楽天データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
55	同梱ステータス				
	同梱ポイント利用合計				
57	同梱合計金額				
	同梱商品合計金額				
59	同梱消費税合計				
60	同梱請求金額				
	同梱送料合計				
	同梱代引料合計				
63	入金日	[6] NR [6]	1 14 16 W 47 47		
64	配送区分	[0] 選択なし [1] 通常配送 [2] 冷蔵便 [3] 冷凍便 [4] その他 1 [5] その他 2 [6] その他 3 [7] その他 4 [8] その他 5	お客様指定配送種類	[2]なら「チルト」を付加してお客様指定配送種類へ取り込み。 [3]なら「冷凍」を付加してお客様指定配送種類へ取り込み。 それ以外は何もしない。	会員情報の「冷凍利用可否区分」が利用不可の場合で、冷凍を取り込むとエラーになる。
65	配送日				
66	お届け時間帯	[0] 時間帯(なし) [1] 時間帯(午前) [2] 時間帯(午後) [9] 時間帯(その他) [h1h2] h1時-h2時			
	お届け日指定				
68	配送日				
69	クレジットカード分割 選択				
70	ビットID				
71	結果発表日				
	姓カナ				
	名カナ				
	送付先住所:町以降				
	送付先住所:都市区				
	送付先住所:都道府県				
	送付先電話番号 1				
	送付先電話番号 2				
	送付先電話番号3				
	送付先名字				
81	送付先名字フリガナ				
δI	达別 尤名子 ノリ ルア				

楽天データ フィルタ設定項目一覧

No	楽天データ項目	楽天データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
	送付先名前				
83	送付先名前フリガナ				
84	送付先郵便番号1				
85	送付先郵便番号2				
86	合計金額(-99999=無効値)				
87	消費税(-99999=無効 値)				
88	送料(-99999=無効値)				
89	代引料(-99999=無効 値)				
90	利用端末				
91	お荷物伝票番号				
92	送付先送料				
93	送付先代引料				
94	配送会社				

3. 楽天〈共同購入データ取込設定〉

データ種類 : 共同購入データ 囲み文字 : ダブルクォーテーション <固定明細>

 フォーマット種別
 : ※天
 文字コード
 : Shift-JIS
 開始位置
 : 53

データ形式 : カンマ、タブ区切り 重量 : g サイズ: :

 列見出し
 : あり(1行)
 データ種別
 : 固定明細
 明細数:
 : 20

 区切り文字
 : カンマ
 データ項目数
 : 124以上
 一明細項目数
 : 1

〈共同購入データ〉

M.	*************************************	** * * * * *	ゆきずいら取り存む	++ n+ i= +n	〈共同購入ナータ〉
No	楽天データ項目	楽天データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
1	共同購入受注番号	*******-yyyymmdd-1111111-g(※) 重複することのない番号をランダムに発行、桁 数は変動する可能性があります。	お客様側管理番号 受注番号(楽天専用)	お客様側管理番号:右から15桁分	お客様側管理番号:最初のハイフン以降の右詰め 15桁をセット受注番号(楽天専用):そのままセット見出し1項目が「受注番号」であること。
2	受注番号				
3	受注日				
4	受注時間				
5	商品名		品名	明細情報(固定値設定時は、固定値を優先)	
6	商品番号		商品番号	明細情報(固定値設定時は、固定値を優先)	
7	販売開始日時				
8	販売終了日時				
9	項目・選択肢				
10	注文者名字		ご依頼主 名称	10. 注文者名字 + 11. 注文者名前 で結合	
11	注文者名前		ご依頼主 名称	10. 注文者名字 + 11. 注文者名前 で結合	
12	注文者郵便番号 1		ご依頼主 郵便番号	12. 注文者郵便番号 1 + 13. 注文者郵便番号 2 で結合	
13	注文者郵便番号2		ご依頼主 郵便番号	12. 注文者郵便番号 1 + 13. 注文者郵便番号 2 で結合	
14	注文者住所:都道府県		ご依頼主 住所	14. 注文者住所:都道府県 + 15. 注文者住所:都市区 + 16. 注文者住所:町以降 の自動分割	
15	注文者住所:都市区		ご依頼主 住所 2	14. 注文者住所:都道府県 + 15. 注文者住所:都市区 + 16. 注文者住所:町以降 の自動分割	
16	注文者住所:町以降		ご依頼主 住所3	14. 注文者住所:都道府県 + 15. 注文者住所:都市区 + 16. 注文者住所:町以降 の自動分割	
17	注文者電話番号 1		ご依頼主 電話番号	17. 注文者電話番号 1 + '-' + 18. 注文者 電話番号 2 + '-' + 19. 注文者電話番号 3 で結合	

					〈共同購入データ〉
No	楽天データ項目	楽天データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
18	注文者電話番号 2			17. 注文者電話番号1 + '-' + 18. 注文者 電話番号2 + '-' + 19. 注文者電話番号3 で結合	
19	注文者電話番号3		ご依頼主 電話番号	17. 注文者電話番号1 + '-' + 18. 注文者電話番号2 + '-' + 19. 注文者電話番号3 で結合	
20	ニックネーム				
21	コメント				
22	メールアドレス				
23	送付先名字		お届け先 名称	23. 送付先名字 + 24. 送付先名前 で結合	
24	送付先名前		お届け先 名称	23. 送付先名字 + 24. 送付先名前 で結合	
25	送付先郵便番号 1		お届け先 郵便番号	25. 送付先郵便番号 1 + 26. 送付先郵便番号 2 で結合	
26	送付先郵便番号 2		お届け先 郵便番号	25. 送付先郵便番号 1 + 26. 送付先郵便番号 2 で結合	
27	送付先住所:都道府県		お届け先 住所	27. 送付先住所: 都道府県 + 28. 送付先住所: 都市区 + 29. 送付先住所: 町以降 の自動分割	
28	送付先住所:都市区			27. 送付先住所:都道府県 + 28. 送付先住所:都市区 + 29. 送付先住所:町以降 の自動分割	
29	送付先住所:町以降		お届け先 住所3	27. 送付先住所:都道府県 + 28. 送付先住所:都市区 + 29. 送付先住所:町以降 の自動分割	
30	送付先電話番号 1		お届け先 電話番号	30. 送付先電話番号 1 + '-' + 31. 送付先 電話番号 2 + '-' + 32. 送付先電話番号 3 で結合	
31	送付先電話番号 2		お届け先 電話番号	30. 送付先電話番号 1 + '-' + 31. 送付先電話番号 2 + '-' + 32. 送付先電話番号 3 で結合	
32	送付先電話番号 3		お届け先 電話番号	30. 送付先電話番号 1 + '-' + 31. 送付先電話番号 2 + '-' + 32. 送付先電話番号 3 で結合	
33	決済方法		お客様指定配送種類	「代金引換」「代引」「コレクト」の場合、 「代引」としてお客様指定配送種類へ取り込 み。それ以外は「元払」として取り込み。	
34	クレジットカード種類				
35	クレジットカード番号				
36	クレジットカード名義				
	人				

楽天データ フィルタ設定項目一覧

No	楽天データ項目	楽天データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	〈共同購入データ〉 ┃ 備考欄
	クレジットカード有効	ネスケ チョル	アファアハ本と映自	AT HI Leami	INI C. WA
37	クレジットカード有効 期限				
	クレジットカード分割				
38	選択 (0:一括/1:リボ				
	/2:分割/3:その他)				
39	クレジットカード分割				
	備考				
	配送方法				
41	備考欄 販売個数		個数	 明細情報(固定値設定時は、固定値を優先)	
43	販売価格		胆	明神情報(回足値故足時は、回足値を後元)	
43	別 た 画 恰		損害要償額		「-99999」ならセットしない。
			快百女良做		1-99999] ならセットしない。
45	消費税(-99999=無効 値)				
40					
46	送料(-99999=無効値)				
47	代引料(-99999=無効 値)				
					┃ ┃「お客様指定配送種類」が「代引」の場合のみセッ
48	請求金額(-99999=無効 値)		り換並領		「お各様有定配送性類」が「代別」の場合のみです ト。「-99999」ならセットしない。
49	目安消費税(-99999=無				
	効値)				
50	目安送料(-99999=無効				
	値)				
51	目安代引料(-99999=無				
	効値)				
52	目安請求金額(-99999=				
	無効値)				
	商品内訳1:				
	商品内訳2:				
	商品内訳3:				
	商品内訳4: 商品内訳5:				
	商品内訳6:				
	商品内訳7:				
	商品内訳8:				
	商品内訳9:				
	商品内訳10:				
	商品内訳11:				
	INTERNATIONAL PROPERTY.				

楽天データ フィルタ設定項目一覧

No	楽天データ項目	楽天データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	〈共同購入データ〉 備考欄
		全人ナーダ補足	ゆうノリR取込頃日	件 切 有 報	加
	商品内訳12:				
	商品内訳13:				
	商品内訳14:				
	商品内訳15:				
	商品内訳16:				
	商品内訳17:				
	商品内訳18:				
	商品内訳19:				
	商品内訳20:				
73	注文者名字フリガナ				
74	注文者名前フリガナ				
75	利用端末				
	ひとことメモ				
77	受注ステータス				
78	カード決済ステータス				
79	メールキャリアコード				
80	メールフラグ				
81	メール差込文(お客様				
	へのメッセージ)				
	楽天会員フラグ				
83	受注ステータス				
	商品ID				
85	送料込別				
86	代引手数料込別				
	担当者				
88	注文日時				
89	同梱ID				
90	同梱ステータス				
91	同梱ポイント利用合計				
92	同梱合計金額				
93	同梱商品合計金額				
94	同梱消費税合計				
95	同梱請求金額				
96	同梱送料合計				
97	同梱代引料合計				
98	入金日				

					<u> </u>
No	楽天データ項目	楽天データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
99		[0] 選択なし [1] 通常配送 [2] 冷蔵便 [3] 冷凍便 [4] その他1 [5] その他2 [6] その他3 [7] その他4 [8] その他5	お客様指定配送種類	[2]なら「チルド」を付加してお客様指定配送種類へ取り込み。 [3]なら「冷凍」を付加してお客様指定配送種類へ取り込み。 それ以外は何もしない。	会員情報の「冷凍利用可否区分」が利用不可の場合で、冷凍を取り込むとエラーになる。
100	配送日				
101	モバイル商品名				
102	移行済				
103	移行日時				
104	商品内訳ID				
105	購入数				
106	項目名				
107	商品単位				
108	税込別				
109	送付先一致フラグ				
110	送付先送料				
111	送付先代引料				
112	送付先消費税				
113	送料(-99999=無効値)				
114	代引料(-99999=無効 値)				
115	配送会社				
116	ポイント利用有無				
117	ポイント利用条件				
118	ポイント利用額				
119	ポイントステータス				
120	合計金額(-99999=無効 値)				
121	取引条件				
122	商品URL				
123	ポイントタイプ				
124	ポイント倍率				

4. 楽天〈送り状データ取込設定〉

データ種類 : 送り状データ 囲み文字 : ダブルクォーテーション

フォーマット種別 : 楽天 文字コード : Shift-JIS

データ形式 : カンマ、タブ区切り 重量 : g

列見出し : あり(1行) データ種別 : 単純明細

区切り文字 : カンマ データ項目数 : 29

〈送り状データ〉

					〈送り状データ〉
No	楽天データ項目	楽天データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
1	受注番号	*******-yyyymmdd-1111111-g (※)重複することのない番号をランダムに発 行、桁数は変動する可能性があります。	お客様側管理番号 受注番号(楽天専用)	お客様側管理番号:右から15桁分	・お客様側管理番号:最初のハイフン以降の右詰め 15桁をセット・受注番号(楽天専用):そのままセット・見出し1項目が「受注番号」であること。
2	商品名		品名	明細情報(固定値設定時は、固定値を優先)	
3	注文者名字		ご依頼主 名称	3. 注文者名字 + 4. 注文者名前 で結合	
4	注文者名前		ご依頼主 名称	3. 注文者名字 + 4. 注文者名前 で結合	
5	注文者郵便番号 1		ご依頼主 郵便番号	5. 注文者郵便番号 1 + 6. 注文者郵便番号 2 で結合	
6	注文者郵便番号2		ご依頼主 郵便番号	5. 注文者郵便番号 1 + 6. 注文者郵便番号 2 で結合	
7	注文者住所:都道府県		ご依頼主 住所	7. 注文者住所:都道府県 + 8. 注文者住所: 都市区 + 9. 注文者住所:町以降 の自動分割	
8	注文者住所:都市区		ご依頼主 住所 2	7. 注文者住所:都道府県 + 8. 注文者住所: 都市区 + 9. 注文者住所:町以降 の自動分割	
9	注文者住所:町以降		ご依頼主 住所3	7. 注文者住所:都道府県 + 8. 注文者住所: 都市区 + 9. 注文者住所:町以降 の自動分割	
10	注文者電話番号 1		ご依頼主 電話番号	10. 注文者電話番号 1 + '-' + 11. 注文者 電話番号 2 + '-' + 12. 注文者電話番号 3 で結合	
11	注文者電話番号 2		ご依頼主 電話番号	10. 注文者電話番号 1 + '-' + 11. 注文者 電話番号 2 + '-' + 12. 注文者電話番号 3 で結合	
12	注文者電話番号3		ご依頼主 電話番号	10. 注文者電話番号 1 + '-' + 11. 注文者 電話番号 2 + '-' + 12. 注文者電話番号 3 で結合	
13	送付先名字		お届け先 名称	13. 送付先名字 + 14. 送付先名前 で結合	
14	送付先名前		お届け先 名称	13. 送付先名字 + 14. 送付先名前 で結合	

〈送り状データ〉

					<u> </u>
No	楽天データ項目	楽天データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
15	送付先郵便番号 1		お届け先 郵便番号	15. 送付先郵便番号 1 + '-' + 16. 送付先郵 便番号 2 で結合	
16	送付先郵便番号 2		お届け先 郵便番号	15. 送付先郵便番号 1 + '-' + 16. 送付先郵 便番号 2 で結合	
17	送付先住所:都道府県		お届け先 住所	17. 送付先住所:都道府県 + 18. 送付先住 所:都市区 + 19. 送付先住所:町以降 の自 動分割	
18	送付先住所:都市区		お届け先 住所 2	17. 送付先住所:都道府県 + 18. 送付先住所:都市区 + 19. 送付先住所:町以降 の自動分割	
19	送付先住所:町以降		お届け先 住所3	17. 送付先住所:都道府県 + 18. 送付先住所:都市区 + 19. 送付先住所:町以降 の自動分割	
20	送付先電話番号 1		お届け先 電話番号	20. 送付先電話番号1 + '-' + 21. 送付先電話番号2 + '-' + 22. 送付先電話番号3で結合	
21	送付先電話番号 2		お届け先 電話番号	20. 送付先電話番号1 + '-' + 21. 送付先電話番号2 + '-' + 22. 送付先電話番号3で結合	
22	送付先電話番号3		お届け先 電話番号	20. 送付先電話番号 1 + '-' + 21. 送付先電話番号 2 + '-' + 22. 送付先電話番号 3 で結合	
23	決済方法				
24	配送方法		お客様指定配送種類	「代金引換」「代引」「コレクト」の場合、 「代引」としてお客様指定配送種類へ取り込 み。それ以外は「元払」として取り込み。	
25	お届け日(年)		配達希望日	25. お届け日(年) + '/' + 26. お届け日 (月) + '/' + 27. お届け日(日) で結 合	
26	お届け日(月)		配達希望日	25. お届け日(年) + '/' + 26. お届け日 (月) + '/' + 27. お届け日(日) で結 合	
27	お届け日(日)		配達希望日	25. お届け日(年) + '/' + 26. お届け日 (月) + '/' + 27. お届け日(日) で結 合	

楽天データ フィルタ設定項目一覧

〈送り状データ〉

					<u> </u>
No	楽天データ項目	楽天データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
28	お届け時間		配達時間帯区分	空白または「なし」・・・「00」 「午前」・・・「51」 以下、先頭の開始時間を取得し、以下の区分を セット [8],[9]・・・「51」 [12]・・・「52」 [14]・・・「53」 [16]・・・「54」 [18]・・・「55」 [19]・・・「57」	
29	配送区分		お客様指定配送種類	配送区分に「冷蔵」の文字が含まれていたら 「チルド」を付加してお客様指定配送種類へ取 り込み。 配送区分に「チルド」の文字が含まれていたら 「チルド」を付加してお客様指定配送種類へ取 り込み。 配送区分に「冷凍」の文字が含まれていたら 「冷凍」を付加してお客様指定配送種類へ取り 込み。 それ以外は何もしない。	

5. 楽天ペイ〈通常購入データ取込設定〉

データ種類 : 楽天ペイ通常購入データ 囲み文字 : ダブルクォーテーション

フォーマット種別 : 楽天 文字コード : Shift-JIS

データ形式 : カンマ、タブ区切り 重量 : g

列見出し: あり(1行)データ種別: 単純明細区切り文字: カンマデータ項目数: 107以上

〈楽天ペイ诵堂購入データ〉

	く発えても、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは					
No	楽天データ項目	楽天データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄	
1	注文番号	*******-yyyymmdd-1111111 (※) 重複することのない番号をランダムに発 行、桁数は変動する可能性があります。	お客様側管理番号 受注番号(楽天専用)	お客様側管理番号:右から15桁分 	・お客様側管理番号:最初のハイフン以降の右詰め 15桁をセット ・受注番号(楽天専用):そのままセット ・見出し1項目が「注文番号」であること。	
2	ステータス					
	サブステータスID					
	サブステータス					
5	注文日時					
	注文日					
	注文時間					
8	キャンセル期限日					
9	注文確認日時					
10	注文確定日時					
11	発送指示日時					
12	発送完了報告日時					
13	支払方法名	選択した決済方法	お客様指定配送種類	「代金引換」「代引」「コレクト」の場合、 「代引」としてお客様指定配送種類に取り込 み。それ以外は「元払」として取り込み。		
	クレジットカード 支払い方法					

〈楽天ペイ诵常購入データ〉

No	楽天データ項目	楽天データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	〈楽天ペイ通常購入データ〉 備考欄
15	クレジットカード 支払い回数			100 100 100	
16	配送方法				
17	配送区分	[0]選択なし [1]通常配送 [2]冷蔵便 [3]冷凍便 [4]その他 1 [5]その他 2 [6]その他 3 [7]その他 4 [8]その他 5	お客様指定配送種類	[2]なら「チルド」を付加してお客様指定配送種類へ取り込み。 [3]なら「冷凍」を付加してお客様指定配送種類へ取り込み。 それ以外は何もしない。	会員情報の「冷凍利用可否区分」が利用不可の場合で、冷凍を取り込むとエラーになる。
	注文種別				
	複数送付先フラグ				
20	送付先一致フラグ				
	離島フラグ				
	楽天確認中フラグ				
23	警告表示タイプ				
	楽天会員フラグ				
25	購入履歴修正有無 フラグ				
26	商品合計金額		損害要償額		
27	消費税合計				
28	送料合計				
29	代引料合計				
30	請求金額		代引金額		
31	合計金額				
32	ポイント利用額				
33	クーポン利用総額				
34	店舗発行クーポン 利用額				
35	楽天発行クーポン 利用額				
36	注文者郵便番号1		ご依頼主 郵便番号	36. 注文者郵便番号 1 + 37. 注文者郵便番号 2 で結合	
37	注文者郵便番号2		ご依頼主 郵便番号	36. 注文者郵便番号 1 + 37. 注文者郵便番号 2 で結合	
38	注文者住所都道府県		ご依頼主 住所1	38. 注文者住所都道府県 + 39. 注文者住所 都市区 + 40. 注文者住所それ以降の住所 の自動分割	

〈楽天ペイ通常購入データ〉

〈楽天ペイ通常購入						
No	楽天データ項目	楽天データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄	
39	注文者住所郡市区		ご依頼主 住所2	38. 注文者住所都道府県 + 39. 注文者住所 都市区 + 40. 注文者住所それ以降の住所 の自動分割		
40	注文者住所 それ以降の住所		ご依頼主 住所3	38. 注文者住所都道府県 + 39. 注文者住所 都市区 + 40. 注文者住所それ以降の住所 の自動分割		
41	注文者姓		ご依頼主 名称	41. 注文者性 + 42. 注文者名 で結合		
42	注文者名		ご依頼主 名称	41. 注文者性 + 42. 注文者名 で結合		
43	注文者姓カナ					
44	注文者名カナ					
45	注文者電話番号1		ご依頼主 電話番号	45. 注文者電話番号 1 + '-' + 46. 注文者電話番号 2 + '-' + 47. 注文者電話番号 3 で結合		
46	注文者電話番号2		ご依頼主 電話番号	45. 注文者電話番号 1 + '-' + 46. 注文者電話番号 2 + '-' + 47. 注文者電話番号 3 で結合		
47	注文者電話番号3		ご依頼主 電話番号	45. 注文者電話番号 1 + '-' + 46. 注文者 電話番号 2 + '-' + 47. 注文者電話番号 3 で結合		
48	注文者メールアドレス					
49	注文者性別					
50	申込番号					
51	申込お届け回数					
52	送付先ID		送付先ID(楽天専用)		そのままセット	
53	送付先送料					
54	送付先代引料					
55	送付先消費税合計					
56	送付先商品合計金額					
57	送付先合計金額					
58	のし					
59	送付先郵便番号1			59. 送付先郵便番号 1 + 60. 送付先郵便番号 2 で結合		
60	送付先郵便番号2		お届け先 郵便番号	59. 送付先郵便番号 1 + 60. 送付先郵便番号 2 で結合		
61	送付先住所都道府県		お届け先 住所	61. 送付先住所都道府県 + 62. 送付先住所都 市区 + 63. 送付先住所それ以降の住所 の自動分割		

〈楽天ペイ诵常購入データ〉

					〈楽天ペイ通常購入データ〉
No	楽天データ項目	楽天データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
62	送付先住所郡市区		お届け先 住所2	61. 送付先住所都道府県 + 62. 送付先住所都 市区 + 63. 送付先住所それ以降の住所 の自動分割	
63	送付先住所 それ以降の住所		お届け先 住所3	61. 送付先住所都道府県 + 62. 送付先住所都 市区 + 63. 送付先住所それ以降の住所 の自動分割	
64	送付先姓		お届け先 名称	64. 送付先性 + 65. 送付先名 で結合	
65	送付先名		お届け先 名称	64. 送付先性 + 65. 送付先名 で結合	
66	送付先姓カナ				
67	送付先名カナ				
68	送付先電話番号1		お届け先 電話番号	68. 送付先電話番号 1 + '-' + 69. 送付先 電話番号 2 + '-' + 70. 送付先電話番号 3 で結合	
69	送付先電話番号2		お届け先 電話番号	68. 送付先電話番号 1 + '-' + 69. 送付先電話番号 2 + '-' + 70. 送付先電話番号 3 で結合	
70	送付先電話番号3		お届け先 電話番号	68. 送付先電話番号 1 + '-' + 69. 送付先 電話番号 2 + '-' + 70. 送付先電話番号 3 で結合	
71	商品明細ID				
72	商品ID				
	商品名		品名	明細情報(固定値設定時は、固定値を優先)	
74	商品番号		商品番号	明細情報(固定値設定時は、固定値を優先)	
75	商品管理番号				
76	単価				
77	個数		個数	明細情報(固定値設定時は、固定値を優先)	
78	送料込別				
79	税込別				
80	代引手数料込別				
81	項目・選択肢				
82	ポイント倍率				
83	納期情報				
84	在庫タイプ				
85	ラッピングタイトル1				
86	ラッピング名1				
87	ラッピング料金1				
88	ラッピング税込別1				
89	ラッピング種類1				
90	ラッピングタイトル2				

楽天データ フィルタ設定項目一覧

〈楽天ペイ诵常購入データ〉

					<u> 〈楽天ペイ通常購入データ〉</u>
No	楽天データ項目	楽天データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
91	ラッピング名2				
92	ラッピング料金2				
93	ラッピング税込別2				
94	ラッピング種類2				
95		[0]時間帯(なし) [1]時間帯(午前) [2]時間帯(午後) [9]時間帯(その他) [h1h2]h1時-h2時(*) *4桁(h1h2)の場合は、何時から何時までとの時間帯を意味する。 07-24までの任意の数値が入る。 例) 値:1012 内容:10時-12時			
96	お届け日指定		配達希望日		
97	担当者				
98	ひとことメモ				
99	メール差込文(お客様 へのメッセージ)				
100	ギフト配送希望				
101	コメント				
102	利用端末				
103	メールキャリアコード				
104	あす楽希望フラグ				
105	医薬品受注フラグ				
106	楽天スーパーDEAL商品 受注フラグ				
107	メンバーシップ プログラム受注タイプ				
108	決済手数料				
109	注文者負担金合計				
110	店舗負担金合計				

1. Amazon〈オプションなしデータ取込設定〉

データ種類 : オプションなしデータ 囲み文字 : ダブルクォーテーション ※ 区切り文字

フォーマット種別 : AMAZON 文字コード : Shift-JIS フィルタ設定上は「カンマ」固定ですが、

データ形式 : カンマ、タブ区切り 重量 : g データを取り込みする際にCSVまたはTXTファイルを

区切り文字 : カンマ、タブ(※) データ項目数 : 28以上

〈オプションなしデータ〉

					<u>〈オプションなしデータ〉</u>
No	Amazonデータ項目	Amazonデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
1	order-id	注文を特定するAmazon. co. jp 固有の識別子。 19桁の数値から構成され、3桁-7桁-7桁で区切 られる。	お客様側管理番号	19桁ある場合は先頭3桁までは取り込まず、 5桁目から15桁分を取り込む	
2	order-item-id	注文内の商品を特定する、Amazon.co.jp 固有の識別子。14桁の数値。	商品番号(明細)		
3	purchase-date	注文を受注した日付			
4	payments-date	購入者のクレジットカードに請求が行われ、注 文プロセスが完了した日付			
5	buyer-email	購入者のEメールアドレス			
6	buyer-name	購入者のフルネーム			
7	buyer-phone-number	購入者の電話番号			
8	sku	商品を特定する出品者固有の識別子			
9	product-name	商品の簡潔な名称	品名 (明細)		
10	quantity-purchased	購入された商品の個数	個数 (明細)		
11	currency	決済が行われる通貨			
12	item-price	購入した商品に対して購入者が支払った金額			
13	item-tax	購入者が支払った商品の税金の金額			
14	shipping-price	購入者が支払った配送料の金額			
15	shipping-tax	購入者が支払った配送料の税額			
16	ship-service-level	出品者が使用するフルフィルメントサービスを 示す列挙型の値			
17	recipient-name	配送先住所の受け取り手の氏名	お届け先名称1、2	お届け先名称1、2に自動分割で取込	
18	ship-address-1	配送先住所の1行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
19	ship-address-2	配送先住所の2行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
20	ship-address-3	配送先住所の2行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
21	ship-city	配送先住所の3行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
22	ship-state	配送先住所の市区町村	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
23	ship-postal-code	配送先住所の郵便番号	お届け先郵便番号		
24	ship-country	ISO 3166 標準規格の2桁の国別コード			
25	ship-phone-number	受け取り手の電話番号	お届け先電話番号		
26	delivery-start-date	配送予定期間のうち、もっとも早い日時			
27	delivery-end-date	配送予定期間のうち、もっとも遅い日時			

Amazonデータ フィルタ設定項目一覧

〈オプションなしデータ〉

No	Amazonデータ項目	Amazonデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
28	delivery-time-zone	配送日時のタイムゾーン			
29		購入者が入力した、配送に関する指示および特 記事項			

2. Amazon〈複数購入データ取込設定〉

データ種類 : 複数購入データ 囲み文字 : ダブルクォーテーション ※ 区切り文字

フォーマット種別 : AMAZON 文字コード : Shift-JIS フィルタ設定上は「カンマ」固定ですが、

データ形式 : カンマ、タブ区切り 重量 : g データを取り込みする際にCSVまたはTXTファイルを

列見出し : あり(1行) 選択できます。

区切り文字 : カンマ、タブ (※) データ項目数 : 28以上

〈複数購入データ〉

No	Amozon = A TO D	Amazonデータ補足	ゆうプリR取込項目	发 电棒起	〈複数購入データ
No	Amazonデータ項目	* * 11111		補助情報	備考欄
4	order-id	注文を特定するAmazon. co. jp 固有の識別子。	お客様側管理番号	19桁ある場合は先頭3桁までは取り込まず、	
1		19桁の数値から構成され、3桁-7桁-7桁で区切 られる。		5桁目から15桁分を取り込む	
	order-item-id		商品番号(明細)		
2	order rem ru	の識別子	同四番与 (奶柚)		
3	purchase-date	注文を受注した日付			
4	payments-date	購入者のクレジットカードに請求が行われ、注 文プロセスが完了した日付			
5	buyer-email	購入者のEメールアドレス			
6	buyer-name	購入者のフルネーム			
7	buyer-phone-number	購入者の電話番号			
8	sku	商品を特定する出品者固有の識別子			
9	product-name	商品の簡潔な名称	品名 (明細)		
10	quantity-purchased	購入された商品の個数	個数 (明細)		
11	currency	決済が行われる通貨			
12	item-price	購入した商品に対して購入者が支払った金額			
13	item-tax	購入者が支払った商品の税金の金額			
14	shipping-price	購入者が支払った配送料の金額			
15	shipping-tax	購入者が支払った配送料の税額			
16	ship-service-level	出品者が使用するフルフィルメントサービスを 示す列挙型の値			
17	recipient-name	配送先住所の受け取り手の氏名	お届け先名称1、2	お届け先名称1、2に自動分割で取込	
18	ship-address-1	配送先住所の1行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
19	ship-address-2	配送先住所の2行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
20	ship-address-3	配送先住所の2行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
21	ship-city	配送先住所の3行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
22	ship-state	配送先住所の市区町村	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
23	ship-postal-code	配送先住所の郵便番号	お届け先郵便番号		
24	ship-country	ISO 3166 標準規格の2桁の国別コード			
25	ship-phone-number	受け取り手の電話番号	お届け先電話番号		
26	-	配送予定期間のうち、もっとも早い日時			
27	delivery-end-date	配送予定期間のうち、もっとも遅い日時			

Amazonデータ フィルタ設定項目一覧

〈複数購入データ〉

No	Amazonデータ項目	Amazonデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
28	delivery-time-zone	配送日時のタイムゾーン。文字列			
29	delivery- Instructions	購入者が入力した、配送に関する指示および特 記事項			

3. Amazon〈ギフトデータ取込設定〉

データ種類 : ギフトデータ 囲み文字 : ダブルクォーテーション ※ 区切り文字

フォーマット種別 : AMAZON 文字コード : Shift-JIS フィルタ設定上は「カンマ」固定ですが、

データ形式 : カンマ、タブ区切り 重量 : g データを取り込みする際にCSVまたはTXTファイルを

列見出し : あり(1行) 選択できます。

区切り文字 : カンマ、タブ(※) データ項目数 : 28以上

〈ギフトデータ〉

No	Amazonデータ項目	Amazonデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	
1	order-id	注文を特定するAmazon. co. jp 固有の識別子。 19桁の数値から構成され、3桁-7桁-7桁で区切られる。	お客様側管理番号	19桁ある場合は先頭3桁までは取り込まず、 5桁目から15桁分を取り込む	אנו כיי ואט
2	order-item-id	注文内の商品を特定する、Amazon.co.jp 固有の識別子	商品番号(明細)		
3	purchase-date	注文を受注した日付			
4	payments-date	購入者のクレジットカードに請求が行われ、注 文プロセスが完了した日付			
5	buyer-email	購入者のEメールアドレス			
6	buyer-name	購入者のフルネーム			
7	buyer-phone-number	購入者の電話番号			
8	sku	商品を特定する出品者固有の識別子			
9	product-name	商品の簡潔な名称	品名 (明細)		
10	quantity-purchased	購入された商品の個数	個数(明細)		
11	currency	決済が行われる通貨			
12	item-price	購入した商品に対して購入者が支払った金額			
13	item-tax	購入者が支払った商品の税金の金額			
14	shipping-price	購入者が支払った配送料の金額			
15	shipping-tax	購入者が支払った配送料の税額			
16	gift-wrap-price	購入者が支払ったギフト包装代金			
17	gift-wrap-tax	購入者が支払ったギフト包装代金の税額			
18	ship-service-level	出品者が使用するフルフィルメントサービスを 示す列挙型の値			
19	recipient-name	配送先住所の受け取り手の氏名	お届け先名称1、2	お届け先名称1、2に自動分割で取込	
20	ship-address-1	配送先住所の1行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
21	ship-address-2	配送先住所の2行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
22	ship-address-3	配送先住所の2行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
23	ship-city	配送先住所の3行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
24	ship-state	配送先住所の市区町村	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
25	ship-postal-code	配送先住所の郵便番号	お届け先郵便番号		
26	ship-country	ISO 3166 標準規格の2桁の国別コード			

Amazonデータ フィルタ設定項目一覧

〈ギフトデータ〉

					トー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
No	Amazonデータ項目	Amazonデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
27	ship-phone-number	受け取り手の電話番号	お届け先電話番号		
28		出品者固有のギフト包装ID			
29		ギフトメッセージを添えることを選択した場合 に、購入者が入力したギフトメッセージ			
30	delivery-start-date	配送予定期間のうち、もっとも早い日時			
31	delivery-end-date	配送予定期間のうち、もっとも遅い日時			
32		配送日時のタイムゾーン			
33	delivery- Instructions	購入者が入力した、配送に関する指示および特 記事項			

4. Amazon 〈プロモーション (無料商品) データ取込設定〉

データ種類 : プロモーション(無料商品)データ 囲み文字 : ダブルクォーテーション ※ 区切り文字

フォーマット種別 : AMAZON 文字コード : Shift-JIS フィルタ設定上は「カンマ」固定ですが、

データ形式 : カンマ、タブ区切り 重量 : g データを取り込みする際にCSVまたはTXTファイルを

列見出し : あり(1行) 選択できます。

区切り文字 : カンマ、タブ(※) データ項目数 : 28以上

〈プロモーション(無料商品)データ〉

					<u>〈フロモーション(無料商品)データ〉</u>
No	Amazonデータ項目	Amazonデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
1	order-id	注文を特定するAmazon.co.jp 固有の識別子。 19桁の数値から構成され、3桁-7桁-7桁で区切られる。	お客様側管理番号	19桁ある場合は先頭3桁までは取り込まず、 5桁目から15桁分を取り込む	
2	order-item-id	注文内の商品を特定する、Amazon.co.jp 固有の識別子	商品番号(明細)		
3	purchase-date	注文を受注した日付			
4	payments-date	購入者のクレジットカードに請求が行われ、注 文プロセスが完了した日付			
5	buyer-email	購入者のEメールアドレス			
6	buyer-name	購入者のフルネーム			
7	buyer-phone-number	購入者の電話番号			
8	sku	商品を特定する出品者固有の識別子			
9	product-name	商品の簡潔な名称	品名(明細)		
10	quantity-purchased	購入された商品の個数	個数(明細)		
11	currency	決済が行われる通貨			
12	item-price	購入した商品に対して購入者が支払った金額			
13	item-tax	購入者が支払った商品の税金の金額			
14	shipping-price	購入者が支払った配送料の金額			
15	shipping-tax	購入者が支払った配送料の税額			
	gift-wrap-price	購入者が支払ったギフト包装代金			
17	gift-wrap-tax	購入者が支払ったギフト包装代金の税額			
18	ship-service-level	出品者が使用するフルフィルメントサービスを 示す列挙型の値			
19	recipient-name	配送先住所の受け取り手の氏名	お届け先名称1、2	お届け先名称1、2に自動分割で取込	
20	ship-address-1	配送先住所の1行目		お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
21	ship-address-2	配送先住所の2行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
22	ship-address-3	配送先住所の2行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
23	ship-city	配送先住所の3行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
24	ship-state	配送先住所の市区町村	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
25	ship-postal-code	配送先住所の郵便番号	お届け先郵便番号		
26	ship-country	ISO 3166 標準規格の2桁の国別コード			
27	ship-phone-number	受け取り手の電話番号	お届け先電話番号		

Amazonデータ フィルタ設定項目一覧

〈プロモーション(無料商品)データ〉

					〈プロモーション(無科問品)ナーダ/
No	Amazonデータ項目	Amazonデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
28	gift-wrap-type	出品者固有のギフト包装ID			
29		ギフトメッセージを添えることを選択した場合に、購入者が入力したギフトメッセージ			
30	item-promotion- discount	注文商品に適用されるプロモーション割引額			
31	item-promotion-id	商品に適用される出品者固有のプロモーション ID			
32	ship-promotion- discount	配送に適用されるプロモーション割引額			
33	ship-promotion-id	配送に適用される出品者固有のプロモーション ID			
34	delivery-start-date	配送予定期間のうち、もっとも早い日時			
35	delivery-end-date	配送予定期間のうち、もっとも遅い日時			
36	delivery-time-zone	配送日時のタイムゾーン			
37	delivery- Instructions	購入者が入力した、配送に関する指示および特 記事項			

5. Amazon〈プロモーションデータ取込設定〉

データ種類 : プロモーションデータ 囲み文字 : ダブルクォーテーション ※ 区切り文字

フォーマット種別 : AMAZON 文字コード : Shift-JIS フィルタ設定上は「カンマ」固定ですが、

データ形式 : カンマ、タブ区切り 重量 : g データを取り込みする際にCSVまたはTXTファイルを

列見出し : あり(1行) 選択できます。

区切り文字 : カンマ、タブ (※) データ項目数 : 28以上

〈プロモーションデータ〉

N.	A	A \	ゆきプロロ野の存日	++ n	(プロモーンョンナータ)
NO	Amazonデータ項目	Amazonデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
1	order-id	注文を特定するAmazon. co. jp 固有の識別子。	お客様側管理番号	19桁ある場合は先頭3桁までは取り込まず、	
'		19桁の数値から構成され、3桁-7桁-7桁で区切しられる。		5桁目から15桁分を取り込む	
<u> </u>	order-item-id	注文内の商品を特定する、Amazon.co.jp 固有	- 		
2	order-rem-rd	左叉内の商品を特定する、Alliazon. co. jp 固有 の識別子			
3	purchase-date	注文を受注した日付			
	payments-date	購入者のクレジットカードに請求が行われ、注			
4	paymentes auto	文プロセスが完了した日付			
5	buyer-email	購入者のEメールアドレス			
6	buyer-name	購入者のフルネーム			
7	buyer-phone-number	購入者の電話番号			
8	sku	商品を特定する出品者固有の識別子			
9	product-name	商品の簡潔な名称	品名 (明細)		
10	quantity-purchased	購入された商品の個数	個数 (明細)		
11	currency	決済が行われる通貨			
12	item-price	購入した商品に対して購入者が支払った金額			
13	item-tax	購入者が支払った商品の税金の金額			
14	shipping-price	購入者が支払った配送料の金額			
15	shipping-tax	購入者が支払った配送料の税額			
16	ship-service-level	出品者が使用するフルフィルメントサービスを			
		示す列挙型の値			
17	recipient-name	配送先住所の受け取り手の氏名	お届け先名称1、2	お届け先名称1、2に自動分割で取込	
18	ship-address-1	▲ ■配送先住所の1行目	お居け先住所1 2 3	┃ ┃お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
	ship-address-2	配送先住所の2行目		お届け先住所1、2、3に自動力制で取込	
	ship-address-3	配送先住所の2行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
	ship-city	配送先住所の3行目			
	ship-city	配送先住所の317日 配送先住所の市区町村	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込 お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
	<u>'</u>			の囲り元は別1、2、31〜日割万刮で収込	
	ship-postal-code	配送先住所の郵便番号	お届け先郵便番号		
	ship-country	ISO 3166 標準規格の2桁の国別コード	お見込め高紅乗り		
25	ship-phone-number	受け取り手の電話番号	お届け先電話番号		

Amazonデータ フィルタ設定項目一覧

〈プロモーションデータ〉

No	Amazonデータ項目	Amazonデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
26	item-promotion- discount	注文商品に適用されるプロモーション割引額			
27	item-promotion-id	商品に適用される出品者固有のプロモーション ID			
1 78	ship-promotion- discount	配送に適用されるプロモーション割引額			
29	ship-promotion-id	配送に適用される出品者固有のプロモーション ID			
30	delivery-start-date	配送予定期間のうち、もっとも早い日時			
31	delivery-end-date	配送予定期間のうち、もっとも遅い日時			
32		配送日時のタイムゾーン			
33	delivery- Instructions	購入者が入力した、配送に関する指示および特 記事項			

6. Amazon<請求先情報データ取込設定>

フォーマット種別 : AMAZON 文字コード : Shift-JIS フィルタ設定上は「カンマ」固定ですが、

データ形式 : カンマ、タブ区切り 重量 : g データを取り込みする際にCSVまたはTXTファイルを

区切り文字 : カンマ、タブ (※) データ項目数 : 28以上

〈請求先情報データ〉

				(請求先情報データ)		
No	Amazonデータ項目	Amazonデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄	
1	order-id	注文を特定するAmazon. co. jp 固有の識別子。 19桁の数値から構成され、3桁-7桁-7桁で区切 られる。	お客様側管理番号	19桁ある場合は先頭3桁までは取り込まず、 5桁目から15桁分を取り込む		
2	order-item-id	注文内の商品を特定する、Amazon.co.jp 固有の識別子	商品番号(明細)			
3	purchase-date	注文を受注した日付				
4	payments-date	購入者のクレジットカードに請求が行われ、注 文プロセスが完了した日付				
5	buyer-email	購入者のEメールアドレス				
6	buyer-name	購入者のフルネーム				
7	buyer-phone-number	購入者の電話番号				
8	sku	商品を特定する出品者固有の識別子				
9	product-name	商品の簡潔な名称	品名 (明細)			
10	quantity-purchased	購入された商品の個数	個数 (明細)			
11	currency	決済が行われる通貨				
12	item-price	購入した商品に対して購入者が支払った金額				
13	item-tax	購入者が支払った商品の税金の金額				
14	shipping-price	購入者が支払った配送料の金額				
15	shipping-tax	購入者が支払った配送料の税額				
16	ship-service-level	出品者が使用するフルフィルメントサービスを 示す列挙型の値				
17	recipient-name	配送先住所の受け取り手の氏名	お届け先名称1、2	お届け先名称1、2に自動分割で取込		
18	ship-address-1	配送先住所の1行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込		
19	ship-address-2	配送先住所の2行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込		
20	ship-address-3	配送先住所の2行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込		
21	ship-city	配送先住所の3行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込		
22	ship-state	配送先住所の市区町村	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込		
23	ship-postal-code	配送先住所の郵便番号	お届け先郵便番号			
24	ship-country	ISO 3166 標準規格の2桁の国別コード				
25	ship-phone-number	受け取り手の電話番号	お届け先電話番号			
26	bill-address-1	請求先住所の1行目				
27	bill-address-2	請求先住所の2行目				

Amazonデータ フィルタ設定項目一覧

〈請求先情報データ〉

No	Amazonデータ項目	Amazonデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
28	bill-address-3	請求先住所の3行目			
29	bill-city	請求先住所の市区町村			
30	bill-state	請求先住所の都道府県			
31	bill-postal-code	請求先住所の郵便番号			
32	bill-country	ISO 3166 標準規格の2桁の国別コード			
33	delivery-start-date	配送予定期間のうち、もっとも早い日時			
34	delivery-end-date	配送予定期間のうち、もっとも遅い日時			
35	-	配送日時のタイムゾーン			
36		購入者が入力した、配送に関する指示および特 記事項			

7. Amazon〈お届け日時指定データ取込設定〉

データ種類 : お届け日時指定データ 囲み文字 : ダブルクォーテーション ※ 区切り文字

フォーマット種別 : AMAZON 文字コード : Shift-JIS フィルタ設定上は「カンマ」固定ですが、

データ形式 : カンマ、タブ区切り 重量 : g データを取り込みする際にCSVまたはTXTファイルを

列見出し : あり (1行) 選択できます。

区切り文字 : カンマ、タブ(※) データ項目数 : 28以上

〈お届け日時指定データ〉

					〈お届け日時指定ナータ〉
No	Amazonデータ項目	Amazonデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
1	order-id	注文を特定するAmazon.co.jp 固有の識別子。 19桁の数値から構成され、3桁-7桁-7桁で区切 られる。	お客様側管理番号	19桁ある場合は先頭3桁までは取り込まず、 5桁目から15桁分を取り込む	
2	order-item-id	注文内の商品を特定する、Amazon.co.jp 固有 の識別子	商品番号(明細)		
3	purchase-date	注文を受注した日付			
4	payments-date	購入者のクレジットカードに請求が行われ、注 文プロセスが完了した日付			
5	buyer-email	購入者のEメールアドレス			
6	buyer-name	購入者のフルネーム			
7	buyer-phone-number	購入者の電話番号			
8	sku	商品を特定する出品者固有の識別子			
9	product-name	商品の簡潔な名称	品名 (明細)		
10	quantity-purchased	購入された商品の個数	個数 (明細)		
11	currency	決済が行われる通貨			
12	item-price	購入した商品に対して購入者が支払った金額			
13	item-tax	購入者が支払った商品の税金の金額			
14	shipping-price	購入者が支払った配送料の金額			
15	shipping-tax	購入者が支払った配送料の税額			
16	ship-service-level	出品者が使用するフルフィルメントサービスを 示す列挙型の値			
17	recipient-name	配送先住所の受け取り手の氏名	お届け先名称1、2	お届け先名称1、2に自動分割で取込	
18	ship-address-1	配送先住所の1行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
19	ship-address-2	配送先住所の2行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
20	ship-address-3	配送先住所の2行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
21	ship-city	配送先住所の3行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
22	ship-state	配送先住所の市区町村	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
23	ship-postal-code	配送先住所の郵便番号	お届け先郵便番号		
24	ship-country	ISO 3166 標準規格の2桁の国別コード			
25	ship-phone-number	受け取り手の電話番号	お届け先電話番号		

Amazonデータ フィルタ設定項目一覧

〈お届け日時指定データ〉

No	Amazonデータ項目	Amazonデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
26		購入者が入力した、配送に関する指示および特 記事項			
27	scheduled-delivery- start-date	購入者が選択したお届け指定の開始日時	配達希望日	YYYYMMDDに変換して取り込む	
28	scheduled-delivery- end-date	購入者が選択したお届け指定の終了日時			

8. Amazon〈全項目データ取込設定〉

データ種類 : 全項目データ 囲み文字 : ダブルクォーテーション ※ 区切り文字

フォーマット種別 : AMAZON 文字コード : Shift-JIS フィルタ設定上は「カンマ」固定ですが、

データ形式 : カンマ、タブ区切り 重量 : g データを取り込みする際にCSVまたはTXTファイルを

列見出し : あり(1行) 選択できます。

区切り文字 : カンマ、タブ (※) データ項目数 : 28以上

〈全項日データ〉

No	Amazonデータ項目	Amazonデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	〈全項目データ 備考欄
1	order-id	注文を特定するAmazon. co. jp 固有の識別子。 19桁の数値から構成され、3桁-7桁-7桁で区切られる。	お客様側管理番号	19桁ある場合は先頭3桁までは取り込まず、 5桁目から15桁分を取り込む	יים עי נוע
2	order-item-id	注文内の商品を特定する、Amazon.co.jp 固有 の識別子	商品番号(明細)		
3	purchase-date	注文を受注した日付			
4	payments-date	購入者のクレジットカードに請求が行われ、注 文プロセスが完了した日付			
5	buyer-email	購入者のEメールアドレス			
6	buyer-name	購入者のフルネーム			
7	buyer-phone-number	購入者の電話番号			
8	sku	商品を特定する出品者固有の識別子			
9	product-name	商品の簡潔な名称	品名 (明細)		
10	quantity-purchased	購入された商品の個数	個数 (明細)		
11	currency	決済が行われる通貨			
12	item-price	購入した商品に対して購入者が支払った金額			
13	item-tax	購入者が支払った商品の税金の金額			
14	shipping-price	購入者が支払った配送料の金額			
15	shipping-tax	購入者が支払った配送料の税額			
16	gift-wrap-price	購入者が支払ったギフト包装代金			
17	gift-wrap-tax	購入者が支払ったギフト包装代金の税額			
18	ship-service-level	出品者が使用するフルフィルメントサービスを 示す列挙型の値			
19	recipient-name	配送先住所の受け取り手の氏名	お届け先名称1、2	お届け先名称1、2に自動分割で取込	
20	ship-address-1	配送先住所の1行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
21	ship-address-2	配送先住所の2行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
22	ship-address-3	配送先住所の2行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
23	ship-city	配送先住所の3行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
24	ship-state	配送先住所の市区町村	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
25	ship-postal-code	配送先住所の郵便番号	お届け先郵便番号		
26	ship-country	ISO 3166 標準規格の2桁の国別コード			
27	ship-phone-number	受け取り手の電話番号	お届け先電話番号		

〈全項目データ〉

				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	〈全項目データ〉
No	Amazonデータ項目	Amazonデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
	bill-address-1	請求先住所の1行目			
29	bill-address-2	請求先住所の2行目			
30	bill-address-3	請求先住所の3行目			
31	bill-city	請求先住所の市区町村			
	bill-state	請求先住所の都道府県			
33	bill-postal-code	請求先住所の郵便番号			
34	bill-country	ISO 3166 標準規格の2桁の国別コード			
35	gift-wrap-type	出品者固有のギフト包装ID			
36	gift-message-text	ギフトメッセージを添えることを選択した場合に、購入者が入力したギフトメッセージ			
37	item-promotion- discount	注文商品に適用されるプロモーション割引額			
38	item-promotion-id	商品に適用される出品者固有のプロモーション ID			
39	ship-promotion- discount	配送に適用されるプロモーション割引額			
40	ship-promotion-id	配送に適用される出品者固有のプロモーション ID			
41	delivery- Instructions	購入者が入力した、配送に関する指示および特 記事項			
42	payment-method	支払い方法を表すコード。コンビニ決済の場合はCVS、その他の支払い方法の場合は空白。	お客様指定配送種類		送り状種別の条件設定にて設定することで、送り状種 別の振り分けが可能となる。
43	cod-collectible- amount	代金引換で回収すべき金額。			
44	already-paid	代金引換の際、Amazonギフト券で支払った前払額。			
45	payment-method-fee	支払い方法によって徴収する手数料。			
46	scheduled-delivery- start-date	購入者が選択したお届け指定の開始日時	配達希望日	YYYYMMDDに変換して取り込む	
47	scheduled-delivery- end-date	購入者が選択したお届け指定の終了日時			

1. Yahoo〈ストアマネジャ ショッピングデータ取込設定〉

データ種類 : ストアマネジャからのダウンロードデータ 囲み文字 : ダブルクォーテーション

フォーマット種別 : YAH00 文字コード : Shift-JIS

データ形式 : カンマ、タブ区切り 重量 : g

列見出し : あり(1行) データ種別 : 単純明細

 区切り文字
 データ項目数
 : 79以上(注文情報データ)

【注文情報データ】

〈Yahooデータ〉

No	「Tahooデータ項目	Yahooデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	「
1	Order ID	注文番号	お客様側管理番号	110-55 117 184	NIN S INV
2	Order Site	注文サイト			
	Order Kind	注文種別			
4	Is Mobile	モバイル注文種別			
5	Is Affiliate	アフィリエイト経由注文種別			
6	Date	注文日時			
7	Numeric Time	注文日時(Time値)			
8	Ship Name	お届け先氏名	お届け先名称1、2	お届け先名称1、2に自動分割で取込	
9	Ship Address 1	お届け先住所1行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
10	Ship Address 2	お届け先住所2行目	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
11	Ship City	お届け先市区町村	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
12	Ship State	お届け先都道府県	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
13	Ship Country	お届け先国			
14	Ship Zip	お届け先郵便番号			
15	Ship Phone	お届け先電話番号			
16	Ship Name Kana	お届け先氏名カナ			
17	Ship Address 1 Kana	お届け先住所1行目のカナ			
18	Ship Address 2 Kana	お届け先住所2行目のカナ			
19	Ship City Kana	お届け先市区町村のカナ			
20	Ship Section 1 Key	お届け先所属1フィールド名			
21	Ship Section 1 Value	お届け先所属1フィールドの入力内容	お届け先名称1、2	お届け先名称1、2に自動分割で取込	
	Ship Section 2 Key	お届け先所属2フィールド名			
23	Ship Section 2 Value	お届け先所属2フィールドの入力内容	お届け先名称1、2	お届け先名称1、2に自動分割で取込	
24	Ship Contact Phone	お届け先電話番号(緊急)			
25	Ship State Kana	お届け先都道府県のカナ			
	Bill Name	ご請求先氏名	ご依頼主名称1、2	ご依頼主名称1、2に自動分割で取込	
	Bill Address 1	ご請求先住所1行目	ご依頼主住所1、2、3	ご依頼主住所1、2、3に自動分割で取込	
	Bill Address 2	ご請求先住所2行目	ご依頼主住所1、2、3	ご依頼主住所1、2、3に自動分割で取込	
	Bill City	ご請求先市区町村		ご依頼主住所1、2、3に自動分割で取込	
	Bill State	ご請求先都道府県	ご依頼主住所1、2、3	ご依頼主住所1、2、3に自動分割で取込	
31	Bill Country	ご請求先国			

〈Yahooデータ〉

【注文情報データ】

No	Yahooデータ項目	Yahooデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
32	Bill Zip	ご請求先郵便番号	ご依頼主郵便番号		
33	Bill Phone	ご請求先電話番号	ご依頼主電話番号		
34	Email	ご請求先メールアドレス			
35	Comments	ご要望			
36	Bill Name Kana	ご請求先氏名カナ			
	Bill Address 1 Kana	ご請求先住所1行目のカナ			
38	Bill Address 2 Kana	ご請求先住所2行目のカナ			
	Bill City Kana	ご請求先市区町村のカナ			
40	Bill Section 1 Key	ご請求先所属1フィールド名			
41	Bill Section 1 Value	ご請求先所属1フィールドの入力内容	ご依頼主名称1、2	ご依頼主名称1、2に自動分割で取込	
42	Bill Section 2 Key	ご請求先所属2フィールド名			
43	Bill Section 2 Value	ご請求先所属2フィールドの入力内容	ご依頼主名称1、2	ご依頼主名称1、2に自動分割で取込	
44	Bill Contact Phone	ご請求先電話番号(緊急			
45	Bill State Kana	ご請求先都道府県のカナ			
	Status	注文ステータス			
	Referring Page	参照元URL			
	Entry Point	入力ポイント			
49	Link From	調査用リンク			
50	Warning	いたずら注文警告			
51	Card Type	お支払い方法種別	お客様指定配送種類	「2」の場合、「お客様指定配送種類」に「代引」として取り込み。それ以外は「元払」として取り込みする。	送り状種別の条件設定にて設定することで、送り状種別の振り分けが可能となる。
52	Card Installments	クレジットカードお支払い回数			
53	Card Pay Type	クレジットカードお支払い区分			
54	Shipping Req Date	配送希望日	配達希望日		
55	Shipping Req Time	配送希望時間	配達希望時間帯		
56	Shipping Number	お問い合わせ伝票番号			
57	Shipping Method	お届け方法			
58	Payment Method	お支払い方法			
59	Quantity Detail	注文商品の数量			
	Shipping	送料			
	Payment Charge	手数料			
	Gift Wrap	ギフト包装料			
	Discount	値引き			
	Use Point	利用ポイント合計			
65	Get Point	付与ポイント合計			
66	Total	請求金額合計□注文合計金額-利用ポイント	損害要賞額 代引金額		



〈Yahooデータ〉

【注文情報データ】

No	Yahooデータ項目	Yahooデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
67	Sale Total	注文金額合計			
68	Gift Wrap Kind	ギフト包装の種類			
69	Noshi Type	のし			
	Noshi Name	のし名入れ			
	Receipt Statement	領収書 同梱有無			
	Detailed Statement	明細書 同梱有無			
73	Bill Statement	請求書 同梱有無			
74	Proven Age	年齢確認			
	Option Field 1 Key	オプションフィールド2-1の名前			
	Option Field 1 Value	オプションフィールド2-1の入力内容			
	Option Field 2 Key	オプションフィールド2-2の名前			
	Option Field 2 Value	オプションフィールド2-2の入力内容			
79	Gift Message	ギフトメッセージ			

【商品情報データ】

〈Yahooデータ〉

	旧報ナーダ】				<u> </u>
No	Yahooデータ項目	Yahooデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
1	Order ID	注文番号			
2	Line ID	Line(明細)ID			
3	Quantity	数量	個数 (明細)		
4	Product Code	商品コード			
5	Product ID		商品番号(明細)		
6	Description	商品名	品名(明細)		
7	Option Name	商品オプション名			
8	Option Value	商品オプション内容			
9	Unit Price	商品の販売価格または、特別販売価格			
10	Unit Get Point	価格に対する注文による付与ポイント			
11	Line Sub Total	商品(Line)ごとの小計			
12	Line Get Point	商品(Line)ごとの付与ポイント小計			
13	Point Code	商品に付与したポイントコード			
14	Condition	商品の状態			
15	Coupon ID	クーポンID			
16	Coupon Discount	クーポン利用値引額			
17	Original Price	値引き前の単価			

2. Yahoo〈ストアクリエイターPro ショッピングデータ取込設定〉

データ種類 : ストアクリエイターProからのダウンロードデータ 囲み文字 : ダブルクォーテーション

フォーマット種別 : YAH00 Ver 2.8 文字コード : Shift-JIS

データ形式 : カンマ、タブ区切り 重量 : g

列見出し: あり (1行)データ種別: 単純明細区切り文字: カンマデータ項目数: 規定なし

【注文情報データ】

<Yahoo Ver2.8データ>

No	Yahooデータ項目	Yahooデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
1	OrderId	注文ID (※削除不可)	お客様側管理番号		
2	ParentOrderId	分割元注文ID			
3	DeviceType	注文媒体			
4	IsAffiliate	アフィリエイト経由注文種別			
5	FspLicenseCode	スタークラブランクコード			
6	FspLicenseName	スタークラブランク名			
7	OrderTime	注文日時			
8	OrderTimeUnixEpoch	注文日時 (UnixTime値)			
9	UsePointType	利用ポイント種別			
10	OrderStatus	注文ステータス			
11	StoreStatus	ストアカスタムステータス			
12	Referer	参照元URL			
13	EntryPoint	入力ポイント			
14	Clink	調査用リンク			
15	SuspectMessage	いたずら注文警告			
16	IsItemCoupon	定率・定額クーポン利用フラグ			
17	IsShippingCoupon	送料無料クーポン利用フラグ			
18	ShipName	お届け先氏名			
19	ShipLastName	お届け先名字	お届け先名称1、2	お届け先名称1、2に自動分割で取込	
20	ShipFirstName	お届け先名前	お届け先名称1、2	お届け先名称1、2に自動分割で取込	
21	ShipAddress1	お届け先住所1行目		お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
	ShipAddress2	お届け先住所2行目		お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
23	ShipCity	お届け先市区町村	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
24	ShipPrefecture	お届け先都道府県	お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
25	ShipZipCode	お届け先郵便番号	お届け先郵便番号		
26	ShipNameKana	お届け先氏名カナ			
27	ShipLastNameKana	お届け先名字カナ			
28	ShipFirstNameKana	お届け先名前カナ			
29	ShipAddress1Kana	お届け先住所1行目のカナ			
30	ShipAddress2Kana	お届け先住所2行目のカナ			
31	ShipCityKana	お届け先市区町村のカナ			
32	ShipPrefectureKana	お届け先都道府県のカナ			



【注文情報データ】

〈Yahoo Ver 2. 8データ〉

【注文	·文情報データ】						
No	Yahooデータ項目	Yahooデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄		
33	ShipSection1Field	お届け先所属1フィールド名					
34	ShipSection1Value	お届け先所属1フィールドの入力内容					
	ShipSection2Field	お届け先所属2フィールド名					
36	ShipSection2Value	お届け先所属2フィールドの入力内容					
	ShipPhoneNumber	お届け先電話番号	お届け先電話番号				
38	ShipEmgPhoneNumber	お届け先電話番号(緊急)					
	ShipMethod	お届け方法					
40	ShipMethodName	お届け方法名称					
41	ShipRequestDate	配送希望日(Date型)	配達希望日				
42	ShipRequestTime	配送希望時間	配達希望時間帯				
43	ShipNotes	配送希望メモ	記事1、2	記事1、2それぞれに桁数指定で取込			
44	ArriveType	着荷種別					
45	ShipInvoiceNumber1	配送伝票番号1					
46	ShipInvoiceNumber2	配送伝票番号2					
47	ShipUrl	配送会社URL					
48	ShipDate	出荷日					
49	GiftWrapType	ギフト包装の種類					
50	GiftWrapPaperType	のし					
51	GiftWrapName	のし名入れ					
52	NeedBillSlip	請求書 同梱有無					
53	NeedDetailedSlip	明細書 同梱有無					
54	NeedReceipt	領収書 同梱有無					
55	Option1Field	オプションフィールド1の名前					
56	Option1Value	オプションフィールド1の入力内容					
57	Option2Field	オプションフィールド2の名前					
58	Option2Value	オプションフィールド2の入力内容					
	GiftWrapMessage	ギフトメッセージ					
	BillName	ご請求先氏名					
	BillLastName	ご請求先名字	ご依頼主名称1、2	ご依頼主名称1、2に自動分割で取込			
	BillFirstName	ご請求先名前	ご依頼主名称1、2	ご依頼主名称1、2に自動分割で取込			
63	BillAddress1	ご請求先住所1行目	ご依頼主住所1、2、3	ご依頼主住所1、2、3に自動分割で取込			
	BillAddress2	ご請求先住所2行目	ご依頼主住所1、2、3	ご依頼主住所1、2、3に自動分割で取込			
	BillCity	ご請求先市区町村	ご依頼主住所1、2、3	ご依頼主住所1、2、3に自動分割で取込			
	BillPrefecture	ご請求先都道府県	ご依頼主住所1、2、3	ご依頼主住所1、2、3に自動分割で取込			
	BillZipCode	ご請求先郵便番号	ご依頼主郵便番号				
	BillNameKana	ご請求先氏名カナ					
	BillLastNameKana	ご請求先名字カナ					
70	BillFirstNameKana	ご請求先名前カナ					

【注文情報データ】

〈Yahoo Ver2.8データ〉

[注义]	情報 ナータ 】 				〈Yanoo Verz.8ナータ〉
No	Yahooデータ項目	Yahooデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
	BillAddress1Kana	ご請求先住所1行目のカナ			
	BillAddress2Kana	ご請求先住所2行目のカナ			
	BillCityKana	ご請求先市区町村のカナ			
74	BillPrefectureKana	ご請求先都道府県のカナ			
75	BillSection1Field	ご請求先所属1フィールド名			
	BillSection1Value	ご請求先所属1フィールドの入力内容			
	BillSection2Field	ご請求先所属2フィールド名			
	BillSection2Value	ご請求先所属2フィールドの入力内容			
79	BillPhoneNumber	ご請求先電話番号	ご依頼主電話番号		
80	BillEmgPhoneNumber	ご請求先電話番号(緊急)			
81	BillMailAddress	ご請求先メールアドレス			
	PayMethod	お支払い方法	お客様指定配送種類		送り状種別の条件設定にて設定することで、送り状種
82				指定配送種類」に「代引」として取り込み。そ	別の振り分けが可能となる。
02				れ以外は「元払」として取り込みする。	
83	PayMethodName	お支払方法名称			
84	PayKind	お支払い方法種別			
	CardPayCount	クレジットカードお支払い回数			
86	CardPayType	クレジットカードお支払い区分			
87	SettleStatus	決済ステータス			
88	SettleId	決済ID			
89	PayNo	支払番号			
90	PayNoIssueDate	支払番号発行日時			
	PayDate	入金日			
92	BuyerComments	ご要望			
93	AgeConfirm	年齢確認			
94	QuantityDetail	注文商品の数量			
	ShipCharge	送料			
	PayCharge	手数料			
97	GiftWrapCharge	ギフト包装料			
	Discount	値引き			
99	Adjustments	調整額			
100	UsePoint	利用ポイント合計			
101	GetPoint	付与ポイント合計			
102	Total	請求金額合計	引換金額		
103	TotalPrice	注文金額合計			
104	ShippingCouponDiscount	送料無料クーポン値引額			
105	ItemCouponDiscount	定額・定率クーポン値引額			
106	TotalMallCouponDiscount	モールクーポン値引き金額			
1		•		•	



【商品	商品情報データ】							
No	Yahooデータ項目	Yahooデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄			
1	OrderId	注文ID (※削除不可)						
2	LineId	LineID (※削除不可)						
3	Quantity	数量	個数 (明細)					
4	ItemId	商品コード	商品番号(明細)					
5	SubCode	商品サブコード						
6	Title	商品名	品名(明細)					
7	ItemOptionName	商品オプション名						
8	ItemOptionValue	商品オプション内容						
9	SubCodeOption	商品サブコードオプション内容文字列						
10	InscriptionName	インスクリプション名						
11	InscriptionValue	インスクリプション内容						
12	UnitPrice	商品の販売価格または、特別販売価格						
13	UnitGetPoint	価格に対する注文による付与ポイント						
14	LineSubTotal	商品(Line)ごとの小計						
15	LineGetPoint	商品(Line)ごとの付与ポイント小計						
16	PointFspCode	商品に付与したポイントコード						
17	Condition	商品の状態						
18	CouponId	クーポンID						
19	CouponDiscount	クーポン利用値引額						
20	OriginalPrice	値引き前の単価						
21	IsGetPointFix	ポイント確定状態						
22	GetPointFixDate	ポイント確定予定日						
23	ReleaseDate	発売日						
24	GetPointType	付与ポイント種別						
25	Jan	JANコード						
26	ProductId	製品ID						

みずほファクターデータ フィルタ設定項目一覧

1.〈みずほファクターデータ取込設定〉

データ種類 : みずほファクターデータ 囲み文字 : ダブルクォーテーション

フォーマット種別 : みずほファクター 文字コード : Shift-JIS

データ形式 : カンマ、タブ区切り 重量 : g

列見出し: あり (1行)データ種別: 単純明細区切り文字: カンマデータ項目数: 120以上

〈みずほファクターデータ〉

No	みずほファクター	みずほファクターデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
	データ項目 お客様側管理番号	お客様側管理番号調整中注文 注文番号 + "-"	お客様側管理番号	***************************************	2
1	の合体側官生留方	お谷様側管理番号調整中注文: 注文番号 + 一	の合体側官理留方		
		HIZERTK. HIZER J (CO-2002			
	お問い合わせ番号				
3	代表お問い合わせ番号		34.14.7. ± 0		
4	発送予定日	配送情報.発送日	発送予定日		
5					
	出荷期限日				
	到着期限日				
	郵便種別	┃ ┃「0∶ゆうパック」を設定	郵便種別		
	保冷種別	10.19 7/1 2 放足	到沃维		
- 3	元/着払/代引	┃ 注文. 決済方法区分が「代引き」の場合、	」 お客様指定配送種類	┃	 送り状種別の条件設定にて設定してもらうことで、送
10	プレ ン 月 1	「2:代引き」を設定する。	03 各1水1日 足比 应往 块	引」として取り込み。それ以外は「元払」として取り込みする。	
11	書留/セキュリティ種 別				
12	配達時間帯指定郵便種別				
	送り状種別				
	お届け先 コード				
	お届け先 郵便番号		お届け先郵便番号		
	お届け先 住所1			お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
	お届け先 住所2		お届け先住所1、2、3	お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
	お届け先 住所3			お届け先住所1、2、3に自動分割で取込	
	お届け先 名称1		お届け先名称1、2	お届け先名称1、2に自動分割で取込	
	お届け先 名称2		お届け先名称1、2	お届け先名称1、2に自動分割で取込	
	お届け先 敬称区分				
22		配送情報. 配送先電話番号	お届け先電話番号		
23	お届け先 メールアド レス 1	注文. 購入者メールアドレス	お届け先 メールアド レス 1		

みずほファクターデータ フィルタ設定項目一覧

〈みずほファクターデータ〉

					〈みずほファクターデータ〉
No	みずほファクター データ項目	みずほファクターデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
	お届け先 局留め区分				
20	お届け先 局留め郵便 局名				
26	お届け先 局留めメー ル使用区分				
27	お届け先 局留め郵便 番号				
28	お届け先 配達予告 メール使用区分				
29	お届け先 再配達予告 メール使用区分				
30	ご依頼主 コード				
31	ご依頼主 集荷先と同 一区分				
32	ご依頼主 郵便番号		ご依頼主郵便番号		
33	ご依頼主 住所1		ご依頼主住所1、2、3	ご依頼主住所1、2、3に自動分割で取込	
34	ご依頼主 住所2		ご依頼主住所1、2、3	ご依頼主住所1、2、3に自動分割で取込	
35	ご依頼主 住所3		ご依頼主住所1、2、3	ご依頼主住所1、2、3に自動分割で取込	
36	ご依頼主 名称1		ご依頼主名称1、2	ご依頼主名称1、2に自動分割で取込	
37	ご依頼主 名称2		ご依頼主名称1、2	ご依頼主名称1、2に自動分割で取込	
38	ご依頼主 敬称				
39	ご依頼主 電話番号		ご依頼主電話番号		
40	ご依頼主 メールアド レス 1		ご依頼主 メールアド レス 1		
41	ご依頼主 荷送人指図 区分				
42	ご依頼主 お届け通知 メール使用区分				
	ご依頼主 お届け通知 はがき使用区分				
	集荷先 コード				
	集荷先連携可否区分				
	集荷先 会社コード				
	集荷先 依頼先店所				
	集荷先 郵便番号				
	集荷先 住所1				
50	集荷先 住所2				
	集荷先 住所3				
52	集荷先 名称1				

みずほファクターデータ フィルタ設定項目一覧

〈みずほファクターデータ〉

10 本子にフィクター 小子にファクターデータ補足 中ラブリR取込項目 補助情報 備書棚						<u> 〈みずほファクターデータ〉</u>
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	No	みずほファクター データ項目	みずほファクターデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
第一日	53	集荷先 名称2				
58 大田本の区分	54	集荷先 敬称				
57 こわれもの区分 1 1 1 1 1 1 1 1 1	55	集荷先 電話番号				
### 2	56	受注番号				
ジュ (57	こわれもの区分				
逆さま解析区分	58					
「精力素量を分 日送情報・サイズ 商品サイズ/厚き区分 日送情報・サイズ 商品サイズ/厚き区分 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	59	ビン類区分				
62	60	逆さま厳禁区分				
### (g) 1	61	下積み厳禁区分				
56 26 26 26 26 26 26 26	62	商品サイズ区分	配送情報.サイズ	商品サイズ/厚さ区分		
括言要情報	63	重量(g)				
66 速速・配速日指定種別 67 配達指定日/希望日 68 配達時間帯区分 69 差出方法区分 70 ゆうパック複数個割引 71 ゆうパック複数個割引 72 セット商品コード セット品名ラベル印字 区分 73 区分 69 記事名1 74 を設定する 75 記事名1 76 記事名2 77 フリー項目 0 2 で設定所利用番号: "+注文、販売店利用番号 フリー項目 0 1 79 フリー項目 0 3 79 フリー項目 0 4 81 フリー項目 0 5 2 フリー項目 0 7 83 フリー項目 0 7 84 フリー項目 0 7 87 フリー項目 0 7 87 フリー項目 0 6 83 フリー項目 0 7 84 フリー項目 0 7 87 フリー項目 0 7 87 フリー項目 0 6 83 フリー項目 0 7 84 フリー項目 0 7 85 フリー項目 0 7 87 フリー項目 0 7 87 フリー項目 0 9	64	25kg超重量物区分				
67 配達術定日/希望日 68 配達術間帯区分 69 差出方法区分 70 ゆうパック複数側割引 71 ゆうパック周の一割 71 とマント商品コード 73 セット品名ラベル印字 区分 74 セット品名ラベル印字 区分 75 記事名 1 76 記事名 2 77 フリー項目 0 1 「販売店利用番号: " + 注文. 販売店利用番号 フリー項目 0 1 79 フリー項目 0 3 80 フリー項目 0 4 81 フリー項目 0 5 82 フリー項目 0 7 84 フリー項目 0 7 85 フリー項目 0 7 84 フリー項目 0 7 85 フリー項目 0 7 86 フリー項目 0 7 87 フリー項目 0 7 88 フリー項目 0 7 89 フリー項目 0 7 80 フリー項目 0 8 80 フリー項目 0 7 80 フリー項目 0 7 80 フリー項目 0 8 81 フリー項目 0 7 82 フリー項目 0 7 83 フリー項目 0 7 84 フリー項目 0 7 85 フリー項目 0 7 86 フリー項目 0 8 87 フリー項目 0 7 88 フリー項目 0 9	65	損害要償額				
経連時間帯区分 記達希望時間帯	66	速達・配達日指定種別				
### 2015	67	配達指定日/希望日		配達希望日		
70 ゆうパック複数個割引 71 ゆうパック同割引 72 セット商品コード 73 セット商品コード 74 複数個口数 注文、決済方法区分が「代引き」以外の場合、複数個口数 配送情報、個数を設定する。 注文、決済方法区分が「代引き」の場合、空白を設定する で表しまする 記事名1 75 記事名2 77 フリー項目01 "販売店利用番号:"+注文、販売店利用番号 フリー項目01 78 フリー項目02 電送番号:"+配送情報・配送番号(左0埋め) フリー項目02 79 フリー項目03 70 フリー項目04 80 フリー項目05 81 フリー項目05 82 フリー項目06 83 フリー項目07 84 ブリー項目07 85 フリー項目08 86 フリー項目08	68	配達時間帯区分		配達希望時間帯		
71 ゆうパック同一割引 72 セット商品コード 73 セット商品コード で分 で分 で分 で分 での分 での分 での分 での分 での分 での分 での分	69	差出方法区分				
72 セット品名ラベル印字 区分 74 セット品名ラベル印字 区分 法文、決済方法区分が「代引き」以外の場合、複数個口数 配送情報。個数を設定する。記主文、決済方法区分が「代引き」の場合、空白を設定する 75 記事名 1 記事名 1 76 記事名 2 ごり一項目0 1 「販売店利用番号:"+注文、販売店利用番号 フリー項目0 1 77 フリー項目0 2 「配送番号:"+記送情報、配送番号 (左の埋め フリー項目0 2 2桁) 79 フリー項目0 3 フリー項目0 3 80 フリー項目0 4 フリー項目0 5 81 フリー項目0 6 フリー項目0 7 82 フリー項目0 8 フリー項目0 8 85 フリー項目0 9 フリー項目0 9	70	ゆうパック複数個割引				
73 セット品名ラベル印字 区分 複数個口数 注文、決済方法区分が「代引き」以外の場合、複数個口数 配送情報、個数を設定する。 注文、決済方法区分が「代引き」の場合、空白を設定する 75 記事名 1 76 記事名 2 77 フリー項目0 1 "販売店利用番号:" + 注文、販売店利用番号 フリー項目0 1 78 フリー項目0 2 "配送番号:" + 配送情報、配送番号(左0埋め フリー項目0 2 2桁) 80 フリー項目0 3 フリー項目0 3 80 フリー項目0 5 フリー項目0 6 81 フリー項目0 8 フリー項目0 8 83 フリー項目0 8 フリー項目0 8 85 フリー項目0 9	71					
	72					
74 配送情報、個数を設定する。 注文、決済方法区分が「代引き」の場合、空白 を設定する 記事名1 記事名1 75 記事名2 記事名2 第売店利用番号: "+注文、販売店利用番号 フリー項目01 77 フリー項目02 "配送番号: "+配送情報、配送番号(左0埋め フリー項目02 2/2桁) 79 フリー項目03 フリー項目03 80 フリー項目05 フリー項目05 81 フリー項目06 ロリー項目07 83 フリー項目07 ロリー項目08 84 フリー項目08 ロリー項目09	73	セット品名ラベル印字 区分				
76 記事名2	74		配送情報、個数を設定する。 注文、決済方法区分が「代引き」の場合、空白 を設定する			
77 フリー項目O 1 "販売店利用番号:" + 注文、販売店利用番号 フリー項目O 1 フリー項目O 2 一定送番号:" + 配送情報. 配送番号(左0埋め フリー項目O 2 2桁) フリー項目O 3 ロー項目O 3 ローの可用O 3 <td>75</td> <td>記事名 1</td> <td></td> <td>記事名 1</td> <td></td> <td></td>	75	記事名 1		記事名 1		
78 フリー項目02 "配送番号:" + 配送情報. 配送番号(左0埋め 2桁) フリー項目02 79 フリー項目03 フリー項目03 フリー項目04 81 フリー項目05 「ロリー項目05 「ロリー項目06 82 フリー項目07 「ロリー項目07 「ロリー項目08 84 フリー項目09 「ロリー項目09 「ロリー項目09	76					
/82桁)2桁)79フリー項目03フリー項目0380フリー項目04「リー項目0581フリー項目05「リー項目0682フリー項目07「リー項目0784フリー項目08「リー項目0885フリー項目09「リー項目09	77	フリー項目 0 1				
80 フリー項目04 コリー項目05 81 フリー項目05 コリー項目06 82 フリー項目07 コリー項目07 84 フリー項目08 コリー項目08 85 フリー項目09 コリー項目09	78	フリー項目 0 2		フリー項目 0 2		
81 フリー項目05 <td>79</td> <td>フリー項目03</td> <td></td> <td>フリー項目03</td> <td></td> <td></td>	79	フリー項目03		フリー項目03		
82 フリー項目06	80	フリー項目04				
82 フリー項目06	81	フリー項目05				
83 フリー項目07 84 フリー項目08 85 フリー項目09	82					
84 フリー項目 0 8 85 フリー項目 0 9	83					
85 フリー項目 0 9	84	フリー項目08				
86 フリー項目 1 0	85	フリー項目09				
	86	フリー項目10				

みずほファクターデータ フィルタ設定項目一覧

〈みずほファクターデータ〉

	みずほファクター				〈みずほファクターテータ〉
No	データ項目	みずほファクターデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
	空港利用区分				
	空港・局/支店名				
	航空会社名				
	利用便名				
	レジャー区分				
	プレー・搭乗日				
	プレー・搭乗時間				
	クラブ本数				
	復路集貨日				
	出荷先登録名				
	集荷希望区分				
	集荷日付				
	集荷時間帯区分				
100	支店連携先選択用名称				
101	代引金額	注文. 決済方法区分が「代引き」の場合、品代 金(商品情報. 金額の合計)を設定する。	代引金額		
102	代引消費税金額				
	送り状発行年月日				
		配送情報・商品コード	商品番号(明細)		
		配送情報. 品名を全角25文字もしくは半角50文			
105		字(全半角混在可)まで取り込む。			
		配送情報. 個数	個数(明細)		
	重量(g) (明細)				
	単価(明細)				
109	金額(明細)	品代金(商品情報. 金額の合計)を設定する。	金額(明細)		
	商品備考 0 1 (明細)				
	商品備考02(明細)				
	商品備考 0 3 (明細)				
	商品備考 0 4 (明細)				
	商品備考05(明細)				
	商品備考06(明細)				
	商品備考 0 7 (明細)				
	商品備考08(明細)				
	商品備考09(明細)				
	商品備考10(明細)				
120	お客様指定配送種類				

ビッダーズデータ フィルタ設定項目一覧

1.〈ビッダーズデータ取込設定〉

データ種類 : ビッダーズデータ (Ver 6.3) 囲み文字 : ダブルクォーテーション

フォーマット種別 : ビッダーズ 文字コード : Shift-JIS

データ形式 : カンマ、タブ区切り 重量 : g

列見出し: あり (1行)データ種別: 単純明細区切り文字: カンマデータ項目数: 規定なし

〈ビッダーズデータ〉

No	ビッダーズ データ項目	ビッダーズデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
1	, , ,	同一カートで購入された取引は同じ値			
2	管理No.	購入決定時の管理No.	お客様側管理番号		
3	ロットNo.				
4	タイトル	商品タイトル(管理用商品名)	品名		
5	落札価格	小計と同じ値が入る。			
6	個数				
		落札・購入日			
	ニックネーム	ニックネーム(評価)			
9		落札・購入者のEメールアドレス			
10	【取引管理】名前 	取引管理で貴店舗が記入されたもの			
11	【取引管理】住所	取引管理で貴店舗が記入されたもの			
12	【取引管理】電話番号	取引管理で貴店舗が記入されたもの			
13	【取引ナビ】名前	取引ナビ・購入フローで落札・購入者が記入し たもの	ご依頼主 名称		
14		取引ナビ・購入フローで落札・購入者が記入し たもの			
15		取引ナビ・購入フローで落札・購入者が記入し たもの			
16		取引ナビ・購入フローで落札・購入者が選択した希望の取引方法。	お客様指定配送種類	「代金引換便」の文字列のみが存在した場合、「代引」として取り込み。それ以外はすべて「元払」として取り込みする。文字列長も チェックして、例えば「代金引換便(イオンレジ)」などは「元払」として取り込みする。	
17	【取引ナビ】コメント		記事 1		

ビッダーズデータ フィルタ設定項目一覧

〈ビッダーズデータ〉

					(ヒッタースナータ/
No	ビッダーズ データ項目	ビッダーズデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
18	【出品時設定】希望取 引方法	出品時に貴店舗が登録された全ての取引方法。			
	引方法	取引管理で貴店舗が記入された取引方法。			
20	連絡済み	取引管理で貴店舗が記入されたもの			
21	連絡日	取引管理で貴店舗が記入されたもの			
		取引管理で貴店舗が記入されたもの			
23	入金確認日	取引管理で貴店舗が記入されたもの			
24	発送済み	取引管理で貴店舗が記入されたもの			
		取引管理で貴店舗が記入されたもの			
		取引管理で貴店舗が記入されたもの			
27	販売個数	取引管理で貴店舗が記入されたもの	品名個数		
28	小計	26の販売単価×27の販売個数	単価		
29	消費税				
	手数料				
31	送料				
32		同一カートで購入され、成約しているものの商 品代金小計の合計+消費税+送料+手数料ーポ イント利用分- auポイント利用分	代引金額		
33	取引メモ	取引管理で貴店舗が記入されたもの			
34	名	取引ナビ・購入フローで落札・購入者が記入し たもの			
35	所	取引ナビ・購入フローで落札・購入者が記入し たもの			
36	話番号	取引ナビ・購入フローで落札・購入者が記入し たもの	お届け先 電話番号		
37	ナ	取引ナビ・購入フローで落札・購入者が記入し たもの			
38	中連絡先	取引ナビ・購入フローで落札・購入者が記入し たもの			
39		取引ナビ・購入フローで落札・購入者が記入し たもの			
40	ナ	取引ナビ・購入フローで落札・購入者が記入し たもの			
41		取引ナビ・購入フローで落札・購入者が記入し たもの			
42		同一カートで購入され、成約しているものの小 計の合計			
43	販売総数				

ビッダーズデータ フィルタ設定項目一覧

〈ビッダーズデータ〉

No	ビッダーズ	ビッダーズデータ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	(
	データ項目	C / / / / ME	アプノバル匹項目	THE POT I 日 十以	אור כ ^{הי} וווע
	消費税区分				
	キャンセル				
46	アイテムオプション				
47	(旧)取引No.				
	カード種類				
	カード番号				
	有効期限・年				
	有効期限・月				
52	カード名義人				
	名義人生年月日				
	オークションタイプ				
	ホームサイト				
	商品コード				
	総合計				
	ポイント利用分				
	利用キャンセル状況				
	付与ポイント数				
61	CB原資付与ポイント数				
62	付与ポイント確定(予 定)日				
63	付与ポイント状況				
64	取引オプション				
65	クレジットカードオプ ション				
66	キャリア決済ステータ ス				
67	結果コード				
68	結果事由コード				
69	サービス提供者側注文 ID				
70	キャリア決済請求額				
	割引前単価				
	割引額				
73	auポイント利用分(金 額)				
74	利用auポイント				
75	利用auポイントキャン セル状況				
76	非暗号化Eメールアド レス				

1. 〈e-決済データ取込設定〉

データ種類 : e-決済データ 囲み文字 : ダブルクォーテーション

フォーマット種別 : e-決済 文字コード : Shift-JIS

データ形式 : カンマ、タブ区切り 重量 : g

列見出し: あり (1行)データ種別: 単純明細区切り文字: カンマデータ項目数: 134

No e-決 G1 (送り状情報	央済データ項目	e−決済データ補足			
G1 (送り状情報		e-	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
	報)				
1 識別		送り状情報の識別 (G1)を表します。			
2 注文番		該当する注文に振り分けられた番号を設定しま す。			
3 配送行		該当する注文で登録された配送情報の行番号を 設定します。			
送り状 4	代番号	自動採番された送り状番号	お問い合わせ番号お客様指定配送種類	⟨お問い合わせ番号⟩ ブレイクキー項目とする キーとしてソートする ⟨お客様指定配送種類⟩ 先頭2~3桁目が「77」の場合は「元払」として取り込み。それ以外の場合は「代引」として取り込みする。	
5 販売店	利用番号				
6 発送日		データ作成時に入力された発送日を設定しま す。	発送予定日		
7 商品区	☑分				
8 サイズ	(入力		商品サイズ区分		
9 仕分番	号				
10 配達店	∃コード				
11 届け先	·郵便番号 :	注文情報の配送先郵便番号	お届け先郵便番号		
12 届け先	·電話番号	注文情報の配送先電話番号	お届け先電話番号		
13 届け先	·住所 :	注文情報の配送先住所	お届け先住所		
14 届け先	·名	注文情報の配送先氏名	お届け先名称		
15 荷送人	区分				
16 荷送人	(郵便番号		ご依頼主郵便番号		
17 荷送人	電話番号		ご依頼主電話番号		
18 荷送人	住所		ご依頼主住所		
19 荷送人	、名		ご依頼主名称		
20 品名	į	商品情報の品名を設定します。	品名		
21 記事		配送情報の備考を設定します。	記事名 1		

					〈e−決済データ〉
No	e-決済データ項目	e−決済データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
22	荷物価格 (税込)		損害要償額 代引金額		
23	消費税(内税)		代引消費税金額		
24	配達指定日		配達希望日配達時間帯区分	<配達希望日> 先頭1~4桁目を「MMDD」とする 「YYYY」を補正する <配達時間帯区分> 先頭5~6桁目とする 以下のように変換する 60 ⇒ 51 (午前中) 62 ⇒ 52 (12~14時) 63 ⇒ 53 (14~16時) 64 ⇒ 54 (16~18時) 65 ⇒ 55 (18~20時)	
25	個数				
	総個数				
S1 (商;					
	識別	商品情報の識別 (S1)を表します。			
	注文番号				
	配送行番号				
	商品行番号				
	商品コード	該当する注文で登録された商品明細の商品コー ドを設定します。	商品番号		
32	商品名	該当する注文で登録された商品明細の商品名を 設定します。	品名		
33	数量	該当する注文で登録された商品明細の数量を設 定します。	個数		
	単価				
35	金額				
C1 (注:					
	識別	注文情報の識別 (C1)を表します。			
37	システム登録日				
	注文日				
39	注文分類				
40	注文分類名称				
41	注文番号				

	14 14 = 1	V 75 -		14 pl 14 tp	〈e−決済テータ〉
No	e-決済データ項目	e−決済データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
	代引管理番号				
	販売店利用番号				
	ユーザー I D				
	購入者氏名漢字 1				
	購入者氏名漢字2				
	購入者氏名カナ1				
	購入者氏名カナ2				
	購入者郵便番号1				
	購入者郵便番号2				
	購入者都道府県				
	購入者市区町村				
	購入者番地				
	購入者連絡先				
	購入者メールアドレス				
	決済金額				
	内訳名称 1				
	内訳金額 1				
	内訳名称 2				
	内訳金額 2				
	内訳名称3				
	内訳金額3				
	内訳名称 4				
	内訳金額4				
	内訳名称 5				
	内訳金額 5				
	内訳名称 6				
	内訳金額 6				
	内訳名称7				
	内訳金額7				
	内訳名称8				
	内訳金額8				
	内訳名称 9				
	内訳金額 9				
	内訳名称10				
	内訳金額10				
	決済方法区分				
	送り状枚数				
	カード入力依頼区分				
80	カード会社名				

					〈e-決済データ〉
No	e-決済データ項目	e−決済データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
	カード支払区分				
	承認日				
	承認番号				
	請求先氏名漢字 1				
	請求先氏名漢字2				
	請求先氏名カナ1				
	請求先氏名カナ2				
	請求先郵便番号 1				
	請求先郵便番号2				
	請求先都道府県				
	請求先市区町村				
	請求先番地				
	請求先連絡先				
	決済銀行				
	決済銀行名				
	決済支店				
97	決済支店名				
	振込日				
	入金日				
	入金金額				
	発送日				
	精算予定日				
103	注文状態区分				
104	返金事務手数料				
	手数料負担元区分				
	返金先銀行コード				
	返金先銀行名				
	返金先支店コード				
	返金先支店名				
	返金先口座種別				
	返金先口座番号				
	返金先口座名義人漢字				
	返金先口座名義人カナ				
	返金金額				
H1 (配)					
115		配送情報の識別 (H1)を表します。			
	注文番号				
	配送行番号				
	商品コード				
119	品名				

14

e-決済データ フィルタ設定項目一覧

No	e-決済データ項目	e−決済データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
120	品代金				
	出荷元コード				
122	個数				
	重量				
	輸送ルート区分				
	配送先氏名漢字 1				
126	配送先氏名漢字 2				
	配送先氏名カナ1				
	配送先氏名カナ2				
	配送先郵便番号1				
	配送先郵便番号2				
	配送先都道府県				
	配送先市区町村				
	配送先番地				
134	配送先連絡先	-			

2. <e-決済 (PCS) データ取込設定>

データ種類 : e-決済 (PCS) データ 囲み文字 : ダブルクォーテーション

フォーマット種別 : e-決済 文字コード : Shift-JIS

データ形式: カンマ、タブ区切り重量: g列見出し: あり (1行)データ種別: 単純明細

 区切り文字
 : カンマ
 データ項目数
 : 22

<e-決済 (PCS) データ>

					〈e-沃済(PGS)テータ〉
No	e-決済(PCS) データ項目	e-決済(PCS)データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
1	送り状番号	自動採番された送り状番号(ハイフンなし)を 設定します	お問い合わせ番号お客様指定配送種類	<お問い合わせ番号> ブレイクキー項目とする キーとしてソートする 〈お客様指定配送種類> 先頭2~3桁目が「77」の場合は「元払」として取り込み。それ以外の場合は「代引」として取り込みする。	
2	販売店利用番号	注文情報の販売店利用番号を設定します	お客様側管理番号		
3	発送日	データ作成時に入力された発送日を設定	発送予定日		
4	商品区分				
5	サイズ入力		商品サイズ区分		
6	仕分番号				
7	配達店コード				
8	届け先郵便番号	注文情報の配送先郵便番号	お届け先郵便番号		
9	届け先電話番号	注文情報の配送先電話番号	お届け先電話番号		
10	届け先住所	注文情報の配送先住所	お届け先住所		
11	届け先名	注文情報の配送先氏名	お届け先名称		
12	荷送人郵便番号		ご依頼主郵便番号		
13	荷送人電話番号		ご依頼主電話番号		
14	荷送人住所		ご依頼主住所		
15	荷送人名		ご依頼主名称		
16	品名	商品情報の品名を設定	品名		
17	記事	配送情報の備考を設定	記事名1		
18	荷物価格(税込)	商品情報の品代金を設定	損害要償額 代引金額		
19	消費税(内税)	商品情報の品代金の消費税額(内税)を設定	代引消費税金額		

No	e-決済(PCS) データ項目	e-決済 (PCS) データ補足	ゆうプリR取込項目	補助情報	備考欄
20				<配達希望日> 先頭1~4桁目を「MMDD」とする 「YYYY」を補正する <配達時間帯区分> 先頭5~6桁目とする 以下のように変換する 60 ⇒ 51 (午前中) 62 ⇒ 52 (12~14時) 63 ⇒ 53 (14~16時) 64 ⇒ 54 (16~18時) 65 ⇒ 55 (18~20時)	
21	個数		個数		
22	総個数				